




गांव का विकास भारतीय मानकों के साथ
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ



BUREAU OF INDIAN STANDARDS
CHANDIGARH BRANCH OFFICE



ਬੀਆਈਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ

ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ



ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਬੀਆਈਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ
ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ

- “ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ‘ਵੈਰੀਫਾਈ HUID’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ HUID ਨੰਬਰ ਦੇ  ਨਾਲ ਹਾਲਮਾਰਕਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
- ਤੁਸੀਂ BIS ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ‘CRS ਅਧੀਨ R-ਨੰਬਰ  ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰ-ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਆਈਐਸਆਈ  ਮਾਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ



ਪਿਆਰੇ ਸਰ/ਮੈਡਮ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

2. ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਇਐਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਣਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇੱਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪ / ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਮਾਪਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ: ਆਮ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ IS 269 : 2015 “ਆਧਾਰਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ – ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਗ 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਭੌਤਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਤਾ, ਸੁਚੱਜੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਕੁਚਿਤ ਤਾਕਤ।

ਰਸਾਇਣਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਕੁੱਲ ਗੰਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ) SO₃, ਇਗਨੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਲਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ।

ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 43 ਗ੍ਰੇਡ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਫ਼ਾਇਨੈਸ 225 m²/kg, 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ compressive strength ਸ਼ਕਤੀ 43 ਗ੍ਰੇਡ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ 43 ਤੋਂ 58 MPa ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਲੇਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਰੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਗ-2 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਹਨ, ਭਾਗ - III ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਭਾਗ-IV ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹਨ।, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਗ-V ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਗ-VI।

5. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 500 ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਇਐਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ, ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ BIS ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕ ਅਤੇ CM/L ਨੰਬਰ ਭਾਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਇਐਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਐਮਐਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਐਮਐਲ ਨੰਬਰ ਅਸਲੀ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਇਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇਵਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਿਐਮਐਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਐਮਐਲ ਨੰਬਰ ਅਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ BIS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਬਿਆਇਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 700 ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ BIS ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿਆਇਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

8. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਚਯੂਆਇਡਿ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕਡ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, BIS ਕੇਅਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਚਯੂਆਇਡਿ ਨੰਬਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BIS ਕੇਅਰ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

9. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.bis.gov.in) ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਤਿਕਾਰ





(ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗੂਵਲ)
ਸਾਇੰਟਿਸਟ “ਐਫ”/ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਰਯਾਲਯ

ग्राम पंचायत के लिए महत्वपूर्ण मानकों की सूची
List of Important Standards for Gram Panchayat



क्रमिक संख्या Sl. No.	भारतीय मानक Indian Standards	उत्पाद / प्रक्रिया का विवरण Description of Product / Process	मानक की विशेषताएं Features of the Standard
भाग-I/ Part-I सिविल वर्क्स पर मानक/ Standards on Civil Works			
1.	IS 269 : 2015 	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट / सधारण पोर्टलैंड सीमेंट	मजबूती और स्थायित्व आवश्यक आवश्यकताएं हैं जिन्हें इस मानक में पैकिंग, तिथि से पहले सर्वोत्तम और पुनः परीक्षण दिशानिर्देशों के अलावा संबोधित किया गया है।/ ताकत अਤੇ टिकाऊता ज़रूरी लेज़ां हन जे इस स्टैंडर्ड विंच पैकिंग तें इलावा, तारीख तें पहिलां सभ तें वधीआ अਤੇ रीटैसिंग दिसा-निरदेस हन।
2.	IS 1489 (Part 1) : 1991 	पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट / पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट	
3.	IS 455:2015 	पोर्टलैंड धातुमल सीमेंट / पोर्टलैंड सलैग सीमेंट	यह मानक पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के निर्माण, रासायनिक और भौतिक आपेक्षाओं को कवर करता है।/ इस स्टैंडर्ड पोर्टलैंड सलैग सीमेंट के निर्माण अਤੇ रसायनिक अਤੇ भौतिक लेज़ां नुं कवर करदा है।
4.	IS 383 : 2016 	रेत और गिट्टी / रेत अਤੇ पषर	कंकरीट बनाने में पत्थर और बालू (नदी की रेत और औद्योगिक कचरे से निकलने वाली रेत, जिसमें निर्माण और तोड़-फोड़ का कचरा भी शामिल है) का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा कंक्रीट सुनिश्चित करने के लिए उनके आकार और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मानक उपरोक्त को संबोधित करता है।/ पषर अਤੇ रेत (नदी की रेत अਤੇ उद्योगिक रसिंद-भुंरद तें रेत जिस विंच उमारी अਤੇ छाहुट वाले कुड़े सामल हन) नुं कंकरीट बनावुट विंच वरतिया जांदा है। चंगे संकल्प नुं यकीनी बनावुट लयी उहनां दे आकार अਤੇ गुणवत्ता नुं धास धिआन देन दी लेज़ां हुंदी है
5.	IS 1077 : 1992 	भवन निर्माण की सामान्य पकी मिट्टी की ईंटों / लाल ईंट (मिट्टी)	यह मानक उपयोग की जाने वाली मिट्टी की अपेक्षाओं, इन ईंटों के वर्गीकरण, आकार और गुणवत्ता की अपेक्षाओं के बारे में बताता है।/ स्टैंडर्ड वरते जाट वाली मिट्टी दीआं लेज़ां, इहनां ईंटों दे वरगीकरण, आकार अਤੇ गुणवत्ता दीआं लेज़ां दींदा है
6.	IS 16720 : 2018 	चूर्णित ईंधन राख सीमेंट ईंट / सीमेंट सुआह ईंट	चूर्णित ईंधन राख-सीमेंट ईंटें चुनाई के निर्माण में सामान्य जली हुई मिट्टी की ईंटों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हैं, जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देती हैं और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करती हैं।/ पुलवराष्टीज्द ईंधन सुआह-सीमेंट ईंटों चिटाई दे निर्माण विंच, कुदरती सरेतां दी संभाल नुं उतसाहित करन अਤੇ वातावरण दी गुणवत्ता विंच सुधार करन लयी साधारण सज़ीआं मिट्टी दीआं ईंटों दा ईक चुकवां विकल्प हन।


7.	IS 2572 : 2005 	ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ	ਕੰਕਰੀਟ ਚਿਨਾਈਂ ਝਕਾਝਕਾ (ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ) ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਜਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਪਿਧਰਸ, ਕਾਲਮ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਚਿਮਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਭਰਾਵ ਜੈਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈਂ।/ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਚਿਨਾਈਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ) ਬਹੁਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਕੰਧਾਂ, ਭਾਗਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ, ਪਿਅਰਜ਼, ਕਾਲਮ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਰ।
8.	IS 2185 (Part 1) : 2005 	ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਚੁਨਾਈਂ ਵਾਲੀ ਝਕਾਝਕਾ / ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ	ਕੰਕਰੀਟ ਚਿਨਾਈਂ ਝਕਾਝਕਾ (ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ) ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਜਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਪਿਧਰਸ, ਪਲਾਸਟਰ, ਕਾਲਮ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਬਾਗੀਚੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਚਿਮਨੀ, ਫਾਧਰਪਲੇਸ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਫਿਲਰਸ ਜਾਂ ਫਾਮਵਰਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈਂ।/ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਚਿਨਾਈਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਲਾਕ) ਬਹੁਮੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਭਾਗਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ, ਪਿਅਰਜ਼, ਪਲਾਸਟਰਾਂ, ਕਾਲਮਾਂ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਚਿਮਨੀ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ, ਅਤੇ ਫਿਲਰ ਜਾਂ ਫਾਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
9.	IS 1237 : 2012 	ਮੋਜ਼ੈਕ ਟਾਇਲ / ਮੋਜ਼ੈਕ ਟਾਇਲ	ਆਮਤੌਰ ਪਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਟਾਇਲ (ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ), ਇਨਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਾਇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਇਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਟਾਇਲਾਂ (ਸਾਦੀ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਾਇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10.	IS 15622 : 2017 	ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਇਲ / ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਇਲ	ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਕਿਸਮਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਕੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਤਿਕ ਅਪੇਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜਲ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ, ਉਪਯੁਕਤ ਟਾਇਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ।/ ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੋੜਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਟਾਇਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
11.	IS 15477 : 2004 	ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਇਲਸ ਅਤੇ ਪਚੀਕਾਰੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਆਸਂਜਕ / ਟਾਇਲ ਚਿਪਕਣ	ਟਾਇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਉਚਿਤ ਜੋੜ ਅਤੇ ਟਾਇਲ ਚਿਪਕਣੇ ਵਾਲਾ ਉਪਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਟਾਇਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਚਿਪਕਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।/ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲ ਅਡੈਸਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
12.	IS 654:1992 	ਕਲੇ ਰੂਫਿੰਗ ਟਾਇਲਸ, ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੈਟਰਨ / ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ	ਧਰ ਮਾਨਕ 'ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੈਟਰਨ' ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ-ਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਰੂਫਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੈਟਰਨ' ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ-ਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਰੂਫਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ

		ਟਾਇਲਾਂ, ਮੰਗਲੋਰ ਪੈਟਰਨ	ਹੈ।
13.	IS 2193:1986 	ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੀਸਟ੍ਰੇਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪੋਲ / ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੀਸਟ੍ਰੇਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਖੰਭੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੀਸਟ੍ਰੇਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਪੋਲ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੀਸਟ੍ਰੇਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14.	IS 1725 : 2023 	ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰ ਸਿਟੀ ਕੇ ਬਲਾਕ / ਆਮ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਥਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਥਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
15.	IS 12592: 2002 	ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਔਰ ਫਰੇਮ / ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਅਤੇ ਫਰੇਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਔਰ ਫਰੇਮ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਅਤੇ ਫਰੇਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16.	IS 15658 : 2021 	ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ / ਪੇਵਿੰਗ ਬਲਾਕ	ਪੇਵਿੰਗ ਬਲਾਕ ਕੰਕਰੀਟ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਕੇ ਲਿਏ ਆਸਾਨ ਮਰਮਮਤ/ਰਿਲੇਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਫਰਸ਼ਿੰਗ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕਾਂ ਕੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਬਨਾਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਇਸ ਧਰਮਾਨਕ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।/ ਪੇਵਿੰਗ ਬਲਾਕ ਕੰਕਰੀਟ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ/ਰਿਲੇਅ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪੇਵਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
17.	IS 458:2021 	ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ / ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਾਧਨ, ਸੀਵਰ, ਪੁਲਿਯਾ ਔਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਫਰਾਈਟ ਔਰ ਗੈਰ-ਫਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਔਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਨ, ਸੀਵਰ, ਪੁਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
18.	IS 1725:2023 	ਸਥਿਰ ਸਿਟੀ ਕੇ ਬਲਾਕ / ਸਥਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਠੋਸ ਸਥਿਰ ਸਿਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਗੁਣਵਤਾ, ਆਧਾਮ ਔਰ ਭੌਤਿਕ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸਥਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੁਣਵਤਾ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19.	IS 459 : 1992 	ਸੀਮੇਂਟ ਏਸਬੇਸਟਸ ਚਦਰ / ਸੀਮੇਂਟ ਐਸਬੈਸਟਸ ਸ਼ੀਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਨਾਲੀਦਾਰ ਔਰ ਅਰਧ-ਨਾਲੀਦਾਰ ਏਸਬੇਸਟਸ ਸੀਮੇਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਰੋਗੇਟਿਡ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੋਰੋਗੇਟਿਡ ਐਸਬੈਸਟਸ ਸੀਮੇਂਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

20.	IS 2095 (Part 1) : 2011 	ਜਿਪਸਮ ਬੋਰਡ / ਜਿਪਸਮ ਬੋਰਡ	ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਫਿਲ ਕੰਧਾਂ/ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਫਿਲ ਕੰਧਾਂ/ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
21.	IS 1341: 2018 	ਸਟੀਲ ਬਟ ਕਾਜ / ਸਟੀਲ ਬੱਟ ਹਿੰਗਜ਼	ਧਰਮਾਨਕ ਸਟੀਲ ਬਟ ਹਿੰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਬੱਟ ਹਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਪ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ।
22.	IS 1786 : 2008 	ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਬਲਨ ਕੇ ਲਿਏ ਇਸਪਾਤ ਸਰਿਏਂ ਏਵਾਂ ਤਾਰ / ਸਟੀਲ ਬਾਰ (ਕੰਕਰੀਟ ਲਈ)	ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਜੈਸੇ ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਸਲੈਬ ਇਤਯਾਦਿ ਮੇਂ ਕੀਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਨਕ ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰਾਂ (ਕ੍ਰਾਸ) ਕੇ ਸਟੀਲ ਬਾਰ ਕੇ ਲਿਏ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਸਲੈਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ (ਕ੍ਰਾਸ) ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
23.	IS 2062 : 2011 	ਸੰਰਚਨਾ ਇਸਪਾਤ / ਚਾਂਚਾਗਤ ਸਟੀਲ	ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਹਲਕੇ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਸ, ਚੈਨਲ, ਬੀਮ, ਏਂਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਪਾਈਲਿੰਗ ਸਹਿਤ ਅਨੁਭਾਗ। / ਹਲਕੀ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੈਨਲ, ਬੀਮ, ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਪਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ।
24.	IS 277 : 2018 	ਜਸਤੀ ਇਸਪਾਤ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਚਾਦਰੇਂ / ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ	ਪੈਨਲਿੰਗ, ਰੂਫਿੰਗ, ਲਾੱਕ ਬਨਾਨੇ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਜੈਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜੀਆਈ ਸ਼ੀਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ G.I ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਲਿੰਗ, ਛੱਤ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
25.	IS 1038:1983 	ਸਟੀਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ / ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ	ਇਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਸਟੀਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇ ਲਿਏ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਨਿਰਮਿਤ ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਿਤ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
26.	IS 4926:2003 	ਅਭਿਆਸ ਕੇ ਤੈਧਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੰਕਰੀਟ-ਕੋਡ / ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਡ	ਧਰਮਾਨਕ ਤੈਧਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤਿ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
27.	IS 428 : 2013 	ਧੋਨੇ ਧੋਗਧ ਡਿਸਟੈਂਪਰ / ਧੋਣਯੋਗ ਡਿਸਟੈਂਪਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਭਵਨ ਦੀ ਭੀਤਰੀ ਸਤਹਾਂ ਪਰ ਸਜਾਵਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। / ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
28.	IS 5410 : 2013	ਸੀਮੇਂਟ ਰੰਗਰੋਗਨ /	ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਯਾ ਬਾਹਰੀ ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਲਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। /

		ਸੀਮਿੰਟ ਪੇਂਟ	ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਜੋਂ
29.	IS 2932 : 2013 	ਭੁਨੈਸਲ ਰੰਗਰੋਗਨ / ਐਨਾਮਲ ਪੇਂਟ	ਧਰੁ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਘਰੇਲੂ/ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।/ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ/ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
30.	IS 164 : 2015 	ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪੇਂਟ / ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪੇਂਟ	ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਸੇ ਧਾਤਾਧਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇ ਹਿਸਸੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
31.	IS 15489 : 2013 	ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਰੰਗਰੋਗਨ / ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਪੇਂਟ	ਸਤਹ ਕੀ ਤੈਧਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਫਿਮਿੰਗ ਕੇ ਬਾਦ ਭਵਨ ਕੀ ਸਤਹਾਂ ਕੀ ਆਂਤਰਿਕ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਸਜਾਵਟ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਸੁਖਾਨੇ, ਗੈਰ-ਆਪਤਿਜਨਕ ਗੰਧ ਔਰ ਅਚੱਢੀ ਧੋਨੇ ਕੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਕੇ ਗੁਣ ਹੈਂ।/ ਸੜ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਕਾਉਣ, ਗੈਰ-ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੰਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
32.	IS 73:2013 	ਫ਼ਰਸ਼ ਬਿਟੂਮੇਨ / ਪੇਵਿੰਗ ਬਿਟੂਮਨ	ਧਰੁ ਮਾਨਕ ਫੁਟਪਾਥ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਬਾਓਂਡਰਸ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਫ਼ਰਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਬਿਟੂਮੇਨ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ ਬਿਟੂਮਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
33.	IS 8887:2018 	ਸੜਕਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਬਿਟੂਮੇਨ ਫਿਲਮ / ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਿਟੂਮਨ ਫਿਲਮ	ਧਰੁ ਮਾਨਕ ਸੜਕ ਕਾਰਧੀ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿਟੂਮੇਨ ਫਿਲਮ (ਕੇਟਿਯੋਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਕੀ ਭੌਤਿਕ ਔਰ ਰਾਸਾਧਨਿਕ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਟੂਮਨ ਫਿਲਮ (ਕੈਸਨਿਕ ਕਿਸਮ) ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
34.	IS 12866 : 2021 	ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਾਪਵਫ਼ ਚਫ਼ਰ / ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਟ	ਧਰੁ ਮਾਨਕ ਡਾਓਮੇਂਸ਼ਨਸ, ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤਧਾ ਗਲਾਸ ਫਾਓਬਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਚਰਣ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਚਾਫਰੇਂ ਨਿਰਧਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਪ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਗਲਾਸ ਫਾਓਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟਿੰਗ
35.	IS 303:1989 	ਸਾਮਾਨ੍ਧ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਪਲਾਈਵੁਡ / ਆਮ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਲਾਈਵੁਡ	ਧਰੁ ਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ੍ਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗ੍ਰੇਡ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਪਲਾਈਵੁਡ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

36.	IS 2202 (PART-1) 	ਕੂਡੇਨ ਪਲਸ਼ ਡੋਰ ਸ਼ਟਰਸ ਸਾਲਿਡ ਕੋਰ ਟਾਈਪ / ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਠੋਸ ਕੋਰ ਕਿਸਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਲਾਈਵੁਡ ਯਾ ਕਰਾੱਸ-ਬੈਂਡ ਔਰ ਫੇਸ ਵਿਨਿਧਰ ਕੇ ਫੇਸ ਪੈਨਲ ਕੇ ਸਾਥ ਲਕੜੀ ਕੇ ਪਲਸ਼ ਡੋਰ ਸ਼ਟਰ (ਠੋਸ ਕੋਰ ਪਰਕਾਰ) ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਈਵੁਡ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫੇਸ ਵਿਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ ਸ਼ਟਰਾਂ (ਠੋਸ ਕੋਰ ਕਿਸਮ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
37.	IS 18150:2023 	ਗੈਰ-ਸੀਕਰ ਆਨ-ਸਾਇਟ ਸਵਚੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਮਾਨਵ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਪਘਟਨ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਯੋਡਾਇਜੇਸਟਰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਸਥਾਪਨਾ - ਅਭਿਆਸ ਸੰਹਿਤਾ / ਗੈਰ-ਸਿੱਟੇਡ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ - ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੜਨ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਈਜੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ - ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋਡ	ਧਰਮਾਨਕ ਮਾਨਵ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਪਘਟਨ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਯੋਡਾਇਜੇਸਟਰ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਕੀ ਕਰਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੜਨ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਈਜੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
38.	IS 6523:1983 	ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਖਿਡਕੀ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮ / ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਖਿਡਕੀ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39.	IS 4351:2003 	ਸਟੀਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮ / ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਆਂਤਰਿਕ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਸਟੀਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੇਂ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
40.	IS 9872:1981 	ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ / ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਕੋ ਕਰਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
41.	IS 2470 (Part 1):1985 	ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇ ਲਿਏ ਅਭਿਆਸ ਸੰਹਿਤਾ: ਭਾਗ 1 ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਾਨਦੰਡ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ / ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋਡ: ਭਾਗ 1 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ	ਧਰਮਾਨਕ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਾਨਦੰਡ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੇਂ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

42.	IS 2470 (Part 2):1985 	ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇ ਲਿਏ ਅਭਿਆਸ ਸੰਹਿਤਾ: ਭਾਗ 2 ਮਾਧਿਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਔਰ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕੇ ਬਹਿ:ਸ਼ਾਕ ਕਾ ਨਿਪਟਾਨ / ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਗ 2 ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਹ ਕੇ ਮਾਧਿਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਔਰ ਨਿਪਟਾਨ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਗ-II/ Part -II ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਔਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ ਪਰ ਮਾਨਕ Standards on Agriculture and Allied Sector			
1.	IS 12207 : 	ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ / ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਕੇਵਲ ਡੀਜਲ ਇੰਜਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਔਰ ਵਾਨਿਕੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਕੀ ਚਧਨਿਤ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਔਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜਲ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2.	IS 13539 :2018 	ਪਾਕਰ ਟਿਲਰ / ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਚਧਨਿਤ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਔਂ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
3.	IS 15806 :2018 	ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੇਸਟਰ / ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਚਧਨਿਤ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਔਂ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
4.	IS 12792 :1989 	ਚਾਕਲ ਕੀ ਲਧੁ ਮਿਲ / ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਮਿਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਧ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
5.	IS 12396 :1988 	ਧਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ਧਾਨ ਕਲੀਨਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਧ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਪੈਡੀ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
6.	IS 11691 :1986 	ਪਾਕਰ ਖ਼ੇਸ਼ਰ - ਸਪਾਡਕ ਟ੍ਰਥ ਟਾਡਪ / ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰ - ਸਪਾਈਕ ਦੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਪਾਕਰ ਖ਼ੇਸ਼ਰ, ਸਪਾਡਕ ਟ੍ਰਥ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਧ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰ, ਸਪਾਈਕ ਟੂਥ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
7.	IS 17045:2018 	ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ (ਰੋਟਾਵੇਟਰ)	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਾਲਿਤ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ (ਰੋਟਾਵੇਟਰ) ਕੇ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀ ਵਿਧਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/

		ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ (ਰੋਟਾਵੇਟਰ)	ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ (ਰੋਟਾਵੇਟਰ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8.	IS 1970 : 1995	ਹਸਤਚਲਿਤ ਪੀਠ ਪਰ ਲਾਫਾ ਜਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸੰਪੀਡਨ ਫੁਹਾਰਾ / ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕੇ ਛਿੜਕਾਵ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਥ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਯਰ, ਗੈਰ-ਦਫਾਵ ਬਨਾਏ ਰਖਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂਡ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9.	IS 3906 : 1995	ਹਸਤਚਾਲਿਤ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਯਰ / ਹੈਂਡ ਓਪਰੇਟਿਡ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ - ਪਿਸਟਨ ਕਿਸਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕੇ ਛਿੜਕਾਵ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਥ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੈਪ ਬੋਰੀ ਸਪ੍ਰੇਯਰ, ਪਿਸਟਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੈਪ ਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਪਿਸਟਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10.	IS 11313 : 2007	ਟਰਕ ਸ਼ਕਤਿ ਚਾਲਿਤ ਛਿੜਕਾਵ ਧੰਤ੍ਰ / ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਿਸਟਨ/ਪਲੰਜਰ ਟਾਇਪ ਯਾ ਰੋਲਰ ਵੇਨ ਟਾਇਪ ਪੰਪ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਯਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਿਸਟਨ/ਪਲੰਜਰ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਰੋਲਰ ਵੈਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
11.	IS 14855 (Part 1) : 2000	ਪਲਸ ਜੇਟ ਟਾਇਪ ਥਰਮਲ ਫਾੱਗਰ / ਪਲਸ ਜੈਟ ਕਿਸਮ ਥਰਮਲ ਫੋਗਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਹਾਥ ਸੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵਾਹਨ ਪਰ ਲਗੇ ਪਲਸ-ਜੇਟ-ਟਾਇਪ ਥਰਮਲ ਫਾੱਗਰ ਕੇ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਪਲਸ-ਜੈਟ-ਟਾਇਪ ਥਰਮਲ ਫੋਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
12.	IS 8427 : 1989	ਧਾਨ ਕੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਰਬਰ ਰੋਲ / ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਈ ਰਬੜ ਦਾ ਰੋਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਧਾਨ ਡੀਹਸਕਰ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਬਰ ਰੋਲ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਆਧਾਮ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਡੀ ਡੀਹਸਕਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਬੜ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
13.	IS 1973 : 1999	ਗਤਾ ਦਲਿਤ੍ਰ / ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਸ਼ਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਤਾ ਕੋਲ੍ਹ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਰੱਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
14.	IS 7898 : 2001	ਮਾਨਵ ਚਾਲਿਤ ਚਾਰਾ ਕਾਟਨੇ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ /	ਧਰਮਾਨਕ ਮੈਨਯੂਅਲ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਾਰਾ ਕਟਰ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨਯੂਅਲ-ਓਪਰੇਟਿਡ ਚਾਫ ਕਟਰ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ,

		ਹੱਥੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਾਫ ਕਟਰ	ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
15.	IS 10507 :1998	ਧਾਨ ਅਲਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ / ਝੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ਧਰਮਾਨਕ ਧਾਨ ਵਿਭਾਜਕ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਝੋਨਾ ਵਿਭਾਜਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
16.	IS 14483 (pt 1) : 1997	ਵੇਂਚੁਰੀ ਅੰਤ: ਕ੍ਸ਼ੇਪਕ / ਵੈਨਟੂਰੀ ਇੰਜੈਕਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਔਰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਂ ਤਰਵਰਕ ਔਰ ਰਸਾਧਨਾਂ ਕੋ ਭੰਜੇਕਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੇਂਚੁਰੀ ਭੰਜੇਕਟਰਾਂ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਨਟੂਰੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17.	IS 5406 : 1979	ਧੂਰਿਯਾ / ਧੂਰੀਆ	ਧਰਮਾਨਕ ਧੂਰਿਯਾ, ਤਰਵਰਕ ਗ੍ਰੇਡ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧੂਰੀਆ, ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
18.	IS 6448 : 2018	ਡਾਯਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾੱਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) / ਡਾਇਮੇਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ)	ਧਰਮਾਨਕ ਧੂਰਿਯਾ ਕੇ ਸਾਥ ਡਾਯਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾੱਸਫੇਟ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਮੇਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19.	IS 294 : 2018	ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ (ਏਸਏਸਪੀ) / ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
20.		ਪੋਟੇਸ਼ਿਯਮ ਸਲਫੇਟ, ਤਰਵਰਕ ਗ੍ਰੇਡ / ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੋਟੇਸ਼ਿਯਮ ਸਲਫੇਟ, ਤਰਵਰਕ ਗ੍ਰੇਡ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
21.	IS 8359 : 2018	ਧੂਰਿਯਾ ਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾੱਸਫੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਵਰਕ / ਧੂਰੀਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦ	ਧਰਮਾਨਕ ਧੂਰਿਯਾ ਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾੱਸਫੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਵਰਕਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧੂਰੀਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22.	IS 2779 :	ਪੋਟੈਸ਼ਿਯਮ ਕਲੋਰਾਭਡ (ਮਧੂਰੇਟ ਆੱਫ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੋਟੈਸ਼ਿਯਮ ਕਲੋਰਾਭਡ (ਪੋਟਾਸ਼ ਕੀ ਮਧੂਰੇਟ), ਤਰਵਰਕ ਗ੍ਰੇਡ

	2018	ਪੋਟਾਸ਼) / ਪੇਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੇਟਾਸ਼)	ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਵਿਧਿਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੇਟਾਸ਼), ਖਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
23.		ਕ੍ਰਮਿ ਖਾਦ / ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਵਰਮਿਕੰਪੋਸਟ, ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੇਨੇ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਔਰ ਪਰੀਖਣੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ, ਖਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
24.	IS 17134 : 2020	ਜੈਵ ਤਰਕ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਇਜੋਬਿਯਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ / ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਰਾਈਜੋਬੀਅਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਇਜੋਬਿਯਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਵਿਧਿਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਰਾਈਜੋਬੀਅਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
25.	IS 17135 : 2019	ਬਾਯੋਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰਾਈਸਪੀ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ / ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਐਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰਾਈਸਪੀ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰਾਈਸਪੀ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਟੀਕਾ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਵਿਧਿਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਐਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰ spp.inoculants ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
26.		ਬਾਯੋਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜ਼ੋਸਪਿਰਿਲਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ / ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜ਼ੋਸਪੀਰੀਲਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜ਼ੋਸਪਿਰਿਲਮ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਟੀਕਾ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ, ਵਿਧਿ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਅਜ਼ੋਸਪੀਰੀਲਮ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
27.	IS 17137 : 2019	ਬਾਯੋਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਫੇਟ ਸਾਲਫੂਰਿਕਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ / ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ - ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਫਾਸਫੇਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.	ਧਹ ਮਾਨਕ ਤਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਫੇਟ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ, ਵਿਧਿ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰਲ ਅਧਾਰਤ ਫਾਸਫੇਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨੋਕੂਲੇਂਟਸ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
28.	IS 8074 : 1990	ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸਫੇਟ ਏਸ.ਏਲ / ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸਫੇਟ SL	ਧਹ ਮਾਨਕ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸਫੇਟ ਏਸਏਲ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸਫੇਟ SL ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
29.		ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਡਾਈਹਾਈਡ੍ਰੇਟ / ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਡਾਈਹਾਈਡ੍ਰੇਟ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਵੇਟੇਬਲ ਪਾਊਡਰ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਵਿਧਿਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਵੇਟੇਬਲ ਪਾਊਡਰ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30.	IS 8944 : 2005	ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਈਸੀ / ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਈ.ਸੀ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ, ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਵਿਧਿਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਈ ਸੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ


			ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
31.	IS 10243 :1993 	2,4 - ਡੀ ਏਥਿਲ ਏਸਟਰ ਈਸੀ / 2,4 - ਡੀ ਈਥਾਈਲ ਐਸਟਰ ਈਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ 2,4-ਡੀ ਏਥਿਲ ਏਸਟਰ ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 2,4-D ਈਥਾਈਲ ਐਸਟਰ ਈਸੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
32.	IS 10244 :1992 	2, 4 - ਡੀ ਏਥਿਲ ਏਸਟਰ WP / 2, 4 - ਡੀ ਈਥਾਈਲ ਐਸਟਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ	ਧਰਮਾਨਕ 2, 4-ਡੀ ਏਥਿਲ ਏਸਟਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 2, 4-ਡੀ ਈਥਾਈਲ ਐਸਟਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
33.	IS 12016 :1987 	ਸਾਇਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈਸੀ / ਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਇਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ, ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈਸੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
34.	IS 12751 :1989 	ਪੈਂਡੀਮੇਥਾਲਿਨ ਈਸੀ / ਪੈਂਡੀਮੇਥਾਲਿਨ ਈਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੈਂਡੀਮੇਥਾਲਿਨ ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਂਡੀਮੇਥਾਲਿਨ EC ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
35.	IS 12916 :1990 	ਏਸੀਫੇਟ ਸਪਾ /ਐਸੀਫੇਟ ਐਸ.ਪੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਸੀਫੇਟ ਏਸਪੀ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਸੀਫੇਟ SP ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
36.	IS 15240 :2002 	ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਈਸੀ / ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਈਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਇਮਲਸੀਫਾਈਬਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਐਮਲਸੀਫਾਈਬਲ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
37.	IS 15341 :2003 	ਫੇਨਵੇਲਰੇਟ ਡੀਪੀ / ਫੈਨਵੈਲਰੇਟ ਡਸਟਿੰਗ ਪਾਊਡਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਫੇਨਵੇਲਰੇਟ ਡਸਟਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਨਵੈਲਰੇਟ ਡਸਟਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
38.	IS 15602 :2005 	ਅਲਫਾਸੀਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈਸੀ / ਅਲਫਾਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ ਈ.ਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਅਲਫਾਸੀਪਰਮੇਥਰਿਨ, ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਲਫਾਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ, ਈਸੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39.	IS 15603 :2005 	ਅਲਫਾਸੀਪਰਮੇਥਰਿਨ WP / ਅਲਫਾਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਅਲਫਾਸੀਪਰਮੇਥਰਿਨ, ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਲਫਾਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ, ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

40.	IS 15743 : 2007	ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਮਿਥਾਈਲ ਈਸੀ / ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਮਿਥਾਈਲ ਈ.ਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ-ਮਿਥਾਈਲ ਈਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ-ਮਿਥਾਈਲ ਈਸੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
41.	IS 16145 :2013	ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏਸ.ਸੀ / ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਐਸ.ਸੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏਸ.ਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਐਸ.ਸੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
42.		ਏਸਿਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ ਸਪਾ / ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਐਸਪੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਸਿਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ, ਏਸਪੀ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਐਸਪੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
43.	IS 15907 : 2010	ਵਰਮੀਕਲਚਰ ਕੇ ਲਿਏ ਬਿਸ਼ਟਰ / ਵਰਮੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਉਚ ਘਨਤਵ ਪਾਲੀਥੀਨ (ਏਚਡੀਪੀਐੱਫ) ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਔਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਰਮੀਕਲਚਰ ਕੇ ਲਿਏ ਭੁਨੇ ਹੂਏ ਬਿਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਯੋਜਨੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਖਾਦ/ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ (ਐਚਡੀਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਮੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਦ
44.	IS 16008 (Part 2) : 2016	ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ (ਮੋਨੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਨ) / ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ (ਮੋਨੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰੀ)	ਧਰਮਾਨਕ ਇੱਛਿਤ ਫਸਲੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਕੀ ਉਪਜ ਕੀ ਰੱਖਾ/ਬਫਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਔਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੇ ਲਿਏ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਨ ਸੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਏਗ੍ਰੋ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਗਰੋ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ/ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
45.	IS 16008 (Part 1) : 2016	ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ (ਟੇਪ ਧਾਰਨ) /ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ (ਟੇਪ ਧਾਰੀ)	ਧਰਮਾਨਕ ਇੱਛਿਤ ਫਸਲੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਕੀ ਉਪਜ ਕੀ ਰੱਖਾ/ਬਫਾਨੇ ਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਔਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੇ ਲਿਏ ਟੇਪ ਧਾਰਨ ਸੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਏਗ੍ਰੋ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅਨਯ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੇਪ ਦੇ ਧਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਗਰੋ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

			ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ/ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
46.	IS 16513 : 2016	ਕੀਟ ਜਾਲ / ਕੀੜੇ ਦੇ ਜਾਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਫਿਡ੍ਰਸ, ਫਾਈਟਫਲਾਈ, ਗਾਜਰ ਫਲਾਈ, ਗੋਮੀ ਰੂਟ ਫਲਾਈ ਆਦਿ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਆਦਿ ਜੈਸੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰੱਖਾ ਕੇ ਲਿਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਆਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕੀਟ ਜਾਲ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ ਅਨਯ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫੀਡਜ਼, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਗਾਜਰ ਮੱਖੀ, ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟ ਜਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
47.	IS 17358 (Part 2) : 2020	ਬੁਨਾ ਹੁਆ ਜਾਲ / ਬੁਣੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਜਾਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਵਾਨਿਕੀ, ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ (ਕੁਕਕੁਟ ਪਾਲਨ) ਕੇ ਲਿਏ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਨ ਆਰ ਟੇਪ ਆਰ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਨ ਕੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਬਾਡ਼ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ ਅਨਯ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਲਿਏ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੁ ਪਾਲਣ (ਪੋਲਟਰੀ), ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਟੇਪ ਅਤੇ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਫੈਸਿੰਗਨੈਟ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
48.	IS 17513 : 2020	ਪਲਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟ / ਪਲਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਲਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਆਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਨਸਪਤਿਓਂ ਆਰ ਵਨਸਪਤਿਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ ਅਨਯ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
49.	IS 17731 : 2021	ਬਾਗ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਵਰ / ਬਾਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਰ ਗੁਣਵਤਾ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਏ ਉਚ ਘਨਤਵ ਪੌਲੀਥੀਨ (ਏਚਡੀਪੀਏ) ਟੇਪ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਲੇਮਿਨੇਟਡ ਬੁਨੇ ਬਾਗ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਵਰ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ ਅਨਯ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ (ਐਚਡੀਪੀਏ) ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
50.	IS 17357 : 2020	ਹਾਰਵੇਸਟ ਜਾਲ / ਵਾਢੀ ਦੇ ਜਾਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਆਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹਾਰਵੇਸਟ ਨੈਟ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰ ਅਨਯ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਮਿਟ੍ਰੀ / ਜਮੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਕਰ



			ਫਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਿ ਸੁਰੱਖਾ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਨੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
51.	IS 11170 : 1985 	ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤਿ ਸੰਪੀਡਨ ਪ੍ਰਜਵਲਨ (ਡੀਜਲ) ਇੰਜਨ (20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ) / ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਪੀਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਗਨੀਸ਼ਨ (ਡੀਜਲ) ਇੰਜਣ (20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ)	20 kW ਤਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤਿ ਸੰਪੀਡਨ ਪ੍ਰਜਵਲਨ (ਡੀਜਲ) ਇੰਜਨ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਪੀਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਗਨੀਸ਼ਨ (ਡੀਜਲ) ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
52.	IS 2052: 2023 	ਸ਼ਵੇਸ਼ਿਯੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਚਾਰਾ / Compounded feeds for cattle ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫੀਡ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਮੈਂਸੋਂ, ਸ਼ਵੇਸ਼ਿਯੋਂ ਔਰ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਲੋਂ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਕੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੱਝਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਦਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
53.	IS 1374 : 2007 	ਪੋਲਟ੍ਰੀ ਫੀਡ / ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਚਿਕਨ (ਗੈਲਸ ਡੀਏਮਨੇਸਟਿਕਸ) ਫੀਡ ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ, ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਤਰੀਕੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਿਕਨ (ਗੈਲਸ ਡੀਏਮਨੇਸਟਿਕਸ) ਫੀਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਭਾਗ-III/ Part-III ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਔਰ ਸ਼ਵਚੱਤਾ ਪਰ ਮਾਨਕ Standards on Irrigation, water supply and sanitation

ਸਿੰਚਾਈ Irrigation			
1.	IS 15500 (Pt 1 - 8) : 2021 	ਗਹਰਾਈ ਸੇ ਪਾਨੀ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ / ਡੀਪਵੈਲ ਹੈਂਡਪੰਪ	ਭਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਡੀਪਵੈਲ ਹੈਂਡਪੰਪ, ਪੂਰ੍ਯੋਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਪਵੈਲ ਹੈਂਡਪੰਪਸ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
2.	IS 8035 : 2022 	ਉਥਲਾ ਕੁਆਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ / ਸ਼ੈਲੇ ਵੈੱਲ ਹੈਂਡਪੰਪ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਏਸੇ ਕੁਏਂ ਜਿਨਕਾ ਸਥਿਰ ਜਲ ਸ਼ਰ ਜਮੀਨੀ ਸ਼ਰ ਸੇ 7 ਮੀਟਰ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇ ਪਾਨੀ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈਂਡਪੰਪ ਕੋ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੈਂਡਪੰਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.	IS 14106 : 2018	ਡਾਯਰੇਕਟ ਏਕਸ਼ਨ ਹੈਂਡਪੰਪ / ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਂਡਪੰਪ	ਧਹ ਭਾਰਤੀਯ ਮਾਨਕ ਏਸੇ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਨਕਾ ਸਥਿਰ ਜਲ ਸ਼ਰ 15 ਮੀਟਰ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇ ਪਾਨੀ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੁਕਤ ਡਾਯਰੇਕਟ ਏਕਸ਼ਨ


			ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ್ದਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4.	IS 8034 : 2018 	ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੰਪਸੇਟ / ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਸੈਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਅਓਰ ਜਲ ਆਪੂਰਤਿ ਉਦੇਸ਼ਯੋਂ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਮਤੌਰ ਪਰ ਬੋਰਹੋਲ (ਬੋਰਵੇਲ ਯਾ ਟ੍ਰਬੋਵੇਲ) ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਏਕਲ / ਤੀਨ ਚਰਣ ਏਸੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਸੇਟ (ਏਕਲ / ਬਹੁ ਚਰਣ) ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰ್ದਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ (ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਗਲ/ਬੀ ਫੇਜ਼ ਏਸੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਸੈਟਾਂ (ਸਿੰਗਲ/ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5.	IS 9079 : 2018 	ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਅਓਰ ਪਾਨੀ ਕੀ ਆਪੂਰਤਿ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ਯੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਫ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਕੇ ਲਿਏ ਮੋਨੋਸੇਟ ਪੰਪ / ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੋਨੋਸੈਟ ਪੰਪ	ਧਰਮਾਨਕ ਭਾਰਤੀਯ ਮਾਨਕ ਸਿੰਗਲ/ਬੀ ਫੇਜ਼ ਏਸੀ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਮੋਨੋਸੇਟ ਪੰਪ (ਸਿੰਗਲ/ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ) ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰ್ದਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਅਓਰ ਜਲ ਆਪੂਰਤਿ ਉਦੇਸ਼ਯੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰੇਰਣ ਮੋਟਰ / ਮੋਟਰ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ/ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਨੋਸੈਟ ਪੰਪਾਂ (ਸਿੰਗਲ/ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ/ਮੋਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
6.	IS 8472 : 2019 	ਸੁਵੱਛ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪਕੇਂਦ੍ਰੀ ਪੁਨਰਯੋਜੀ ਪੰਪ / ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪੰਪ	ਧਰਮਾਨਕ ਅਪਕੇਂਦ੍ਰੀ ਪੁਨਰਯੋਜੀ ਪੰਪਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰ್ದਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਕੇਂਦ੍ਰੀ ਪੰਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾ ਤੋ ਖਾਲੀ ਪੰਪ ਯਾ ਅਕੇਲੇ ਯਾ ਬਹੁ-ਚਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਮੋਨੋਸੇਟ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਕੀਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਪੰਪ ਜਾਂ ਮੋਨੋਸੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7.	IS 12232 (Part 1) : 1996/ISO 7749-1 	ਧੁਰਨੀ ਫੁਹਾਰਕ ਰੇਟੇਟਿੰਗ ਸਪਿੰਕਲਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਣ - ਧੂਮਤੇ ਹੁਏ ਚਿੜਕਾਕ ਕੇ ਲਿਏ ਡਿਜਾਇਨ ਅਓਰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਰੇਟੇਟਿੰਗ ਸਪਿੰਕਲ

8.	IS 12786 : 1989 	ਪਾਰਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਿਏ ਪੌਲੀਥੀਨ ਪਾਝਪ / ਸਿੰਚਾਈ ਲੈਟਰਲ ਲਈ ਪੌਲੀਥੀਨ ਪਾਈਪਾਂ (ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ)	ਧਰਮਾਨਕ 12 ਮਿਮੀ ਸੇ 32 ਮਿਮੀ ਤਕ ਬਾਹਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਪੌਲੀਐਥਾਈਲੀਨ ਪਾਝਪਾਂ ਦੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਉਪਯੋਗ ਪਾਰਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਿਏ ਕੀਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪੂਰਤੀ ਲਾਭਨੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈਂ, ਜਿਨ ਪਰ ਸਪ੍ਰੇਯਰ ਯਾ ਡ੍ਰਿਪਰ ਯਾ ਉਤਸਰਜਕ ਸੀਧੇ ਯਾ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧ੍ਯਮ ਸੇ ਯਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਝਪ ਮੇਂ ਬਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲੈਟਰਲਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਜਾਂ ਡਰਿਪਰ ਜਾਂ ਐਮੀਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।
9.	IS 13487 : 1992 	ਉਤਸਰਜਕ / ਐਮੀਟਰਸ (ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ)	ਧਰਮਾਨਕ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤਸਰਜਕਾਂ ਦੀ ਧਾਂਤ੍ਰਿਕ ਔਰ ਕਾਰ੍ਯਾਤ੍ਮਕ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਵਰ੍ਣਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਐਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
10.	IS 13488 : 2008 	ਉਤਸਰਜਕ ਪਾਝਪ ਪਛ੍ਰਤਿਯਾਓਂ /ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਉਤਸਰਜਕ ਪਾਝਪਾਂ ਔਰ ਉਨਕੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਧਾਂਤ੍ਰਿਕ ਔਰ ਕਾਰ੍ਯਾਤ੍ਮਕ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਵਰ੍ਣਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮੀਟਿੰਗ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
11.	IS 14482 : 1997 	ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਿਏ ਪੌਲੀਥੀਨ ਮਾਝਕ੍ਰੋ ਟਯੂਬ / ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਿਊਬਾਂ	ਧਰਮਾਨਕ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿਏ 0.9 ਸੇ 1.2 ਮਿਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਸੂਖ਼ਮ ਟਯੂਬਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਯੋਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 0.9 ਤੋਂ 1.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਿਊਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12.	IS 14606 : 2022 	ਦਾਨੇਦਾਰ ਮੀਡਿਆ ਫਿਲਟਰ /ਦਾਣੇਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਫਿਲਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਹਾਥੀਂ ਸੇ ਔਰ ਸਵਚਾਲਿਤ, ਪੀਛੇ ਕੀ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਮੀਡਿਆ ਫਿਲਟਰ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਕਫਲੋ ਮੀਡੀਆ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
13.	IS 17425 : 2020 	ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਸਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇ ਲਿਏ ਸਹਜ ਸੰਯੋਜੀ ਪੌਲੀ ਐਥੀਲੀਨ ਪਾਝਪ ਤਥਾ ਫਿਟਿੰਗ /ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜੇੜੀ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ (ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ)	ਧਰਮਾਨਕ ਮੁਖਧ, ਉਪ ਮੁਖਧ ਯਾ ਪਾਰਸ਼ਵ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਪੋਟੇਂਬਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਔਰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ 40 ਮਿਮੀ ਸੇ 200 ਮਿਮੀ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਵਧਾਸ ਕੇ ਕਚੇ ਮਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਵਿਧਿ ਔਰ ਤਵਰਿਤ ਧੁਗਮਿਤ ਔਰ ਸਾਢੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਪਾਝਪ ਔਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਾਨਧ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਪਲਡ ਅਤੇ ਪਲੇਨ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੇਰਟੇਬਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮੇਨ, ਸਬ ਮੇਨ ਜਾਂ ਲੈਟਰਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। .
14.	IS 12231 : 1987 	ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਪੰਪਸੇਟ ਕੇ ਲਿਏ ਧੂਪੀਵੀਸੀ ਪਾਝਪ ਔਰ ਧੂਪੀਵੀਸੀ ਫਿਟਿੰਗ /ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਸੈਟਾਂ ਲਈ uPVC ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ uPVC ਫਿਟਿੰਗਸ	ਧਰਮਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਪੰਪ ਸੇਟਾਂ ਕੀ ਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਗੈਰ-ਪਲਾਸਟਿਕਧੁਕਤ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਇਡ ਸੇ ਬਨੇ ਸਾਢੇ ਪਾਝਪਾਂ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਔਰ ਸੂਰਧ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੇਂ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈਂ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈਟਾਂ ਦੇ ਚੂਸਣ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਅਨਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਡ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਬਣੇ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
15.	IS 12818 : 2010 	ਬੋਰ ਤਥਾ ਨਲਕੂਪਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਅਨਮਧਕ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਸੀ ਜਾਲੀ ਔਰ ਆਵਰਕ ਪਾਝਪ / ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਲਈ uPVC ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਾਈਪ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਾਨੀ ਕੀ ਆਪੂਰਤਿ ਕੇ ਲਿਏ ਬੋਰ/ਟਯੂਬਵੇਲ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪਲਾਸਟਿਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਇਡ ਸੇ ਉਤਪਾਦਿਤ 35 ਮਿਮੀ ਸੇ 400 ਮਿਮੀ ਨਾਮਮਾਤਰ ਵਧਾਸ ਕੇ ਰਿਬਡ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਸਾਢੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਔਰ ਸਾਢੇ ਆਵਰਣ ਪਾਝਪ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅਨਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਡ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਰੀਬਡ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਪਲੇਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਪਲੇਨ ਕੇਸਿੰਗ

			ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16.	IS 6748 (Part 1) : 1973 	ਸ੍ਰਵਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਟਰਸ਼ੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭਾਗ 1 ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਲੂ / ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭਾਗ 1 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਜਲਗ੍ਰਹਣ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ ਮੇਂ ਭੂਮਿ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੇ ਲਿਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਲੂਓਂ ਔਰ ਅਪਨਾਓਂ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਧਿ (ਵਿਧਿਓਂ) ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੋਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ(ਵਾਂ) ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17.			
18. ਜਲ ਆਪੂਰਤਿ ਔਰ ਸਵਚੱਛਤਾ/ Water Supply & Sanitation			
19.	IS 10500: 2012 	ਪੇਧ ਜਲ /ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਪੀਨੇ ਕੇ ਪਾਨੀ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਔਰ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
20.	IS 12701 : 1996 	ਪਾਨੀ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਹੇਤੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੰਕੀਆਂ / ਪਲਾਸਟਿਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ, ਆਧਾਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਕਾਰ, ਕਾਰੀਗਰੀ, ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਔਰ ਘੁਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਛਾਲਾ ਪਾਲੀਥੀਨ ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਂਕੋਂ ਕੇ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ ਔਰ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਕਾਰ, ਕਾਰੀਗਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟੇਸ਼ਨਲ ਮੇਲਡ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
21.	IS 8931 : 2021 	ਜਲ ਸੇਵਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਤਾਂਬਾ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤੂ ਕੇ ਏਕਲ ਨਲ, ਸੰਯੋਜਿਤ ਨਲ, ਸਮੁਚੱਧ ਸਟੌਪ ਵਾਲਵ ਏਵ ਏਕਲ ਲਿਵਰ ਮਿਕਸਰ / ਕਾਪਰ ਅਲਾਏ ਸਿੰਗਲ ਟੂਟੀਆਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਪ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਸਟਾਪ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੀਵਰ ਮਿਕਸਰ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰੀਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਧਾਮ, ਫਿਨਿਸ਼ ਔਰ ਨਿਕੇਲ-ਕ੍ਰੋਮਿਯਮ ਪਲੇਟੇਡ ਕਾੱਪਰ ਅਲੌਧ ਨਾੱਨ-ਰਾਇਜਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ ਟਾਈਪ ਸਿੰਗਲ ਪਿਲਰ ਔਰ ਬਿਬ ਟੈਪਸ, ਸੰਯੋਜਨ ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਟੌਪ ਵਾਲਵ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਲੀਵਰ ਮਿਕਸਰ ਕੇ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰੀਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਪ, ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਲ-ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਪਲੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਅਲਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪਿੱਲਰ ਅਤੇ ਬਿਬ ਟੂਟੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਟੈਪ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਸਟਾਪ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੀਵਰ ਮਿਕਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ

			ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
22.	IS 9763 : 2000 	ਗਰਮ ਓਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਲਿਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਬਿਬ ਟੋਟੀਆਂ, ਏਂਗਲ ਵਾਲਵ ਓਰ ਰੋਕ ਤਥਾ ਫੁਹਾਰਕ /ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਬ ਟੂਟੀਆਂ, ਪਿੱਲਰ ਟੂਟੀਆਂ, ਐਂਗਲ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਵਾਲਵ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਗਰਮ ਓਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੇਵਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗਰੀ, ਆਧਾਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਪਤੀ, ਓਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਬ ਨਲ, ਖਮਬੇ ਵਾਲੇ ਨਲ, ਸਟੌਪ ਵਾਲਵ ਓਰ ਏਂਗਲ ਵਾਲਵ ਕੇ ਪਰੀਖਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ, ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ, ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਬ ਟੂਟੀਆਂ, ਪਿੱਲਰ ਟੂਟੀਆਂ, ਸਟਾਪ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
23.	IS 2556 (Part 3) : 2004 	ਬਿਠਾਕ ਕੁੰਡ / ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ (ਸਕੁਏਟਿੰਗ ਪੈਨ)	ਇਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਪੈਟਰਨ, ਆਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਧਾਮ, ਫਿਨਿਸ਼, ਪਲਸ਼ਿੰਗ ਪਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਓਰ ਕਾਂਚ ਕੇ ਸਕਾਟਿੰਗ ਪੈਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅੰਕਨ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਟਰਨ, ਆਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਪ, ਫਿਨਿਸ਼, ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਟਰੀਅਸ ਸਕੁਏਟਿੰਗ ਪੈਨ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
24.	IS 2556 (Part 2) : 2004 	ਪਸ਼ਚਿਮੀ ਜਲ ਕੋਠਰੀ / ਪੱਛਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ	ਇਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਧਾਮ ਓਰ ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਟਰੀਅਸ ਗਾਸ਼ਡਾਊਨ ਵਾਟਰ ਕਲੋਜੇਟਸ (ਇਸਲਿਏ ਡਬਲਯੂਸੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸੰਦਰਭਿਤ) ਕੇ ਲਿਏ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਓਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਟਰੀਅਸ ਵਾਸ਼ਡਾਊਨ ਵਾਟਰ ਅਲਮਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
25.	IS 2556 (Part 4) : 2004 	ਗੱਸ਼ ਬੇਸਿਨ (ਸਿਰੇਮਿਕ/ਵਿਟਰੀਅਸ) / ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ (ਸੀਰੇਮਿਕ/ਵਿਟਰੀਅਸ)	ਇਸ ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਵਿਟਰੀਅਸ ਗੱਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ, ਪੈਟਰਨ ਓਰ ਆਕਾਰ, ਆਧਾਮ ਓਰ ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਓਰ ਅੰਕਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋੜਾਂ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਨਿਸ਼, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਈਟਰੀਅਸ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26.	IS 2556 (Part 16) : 2002 	ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੌਚਕੁੰਡ / ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਾਸਡਾਊਨ ਵਾਟਰ ਕਲੇਸੈਟ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੈਟਰਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਧਾਮ ਔਰ ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਚ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਲਗੇ ਪਾਨੀ ਕੇ ਕੋਠਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਖਤਮ ਔਰ ਅੰਕਨ (ਫ਼ਲਿਏ ਡਬਲਯੂਸੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸੰਦਰਭਿਤ)/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਟਰ ਅਲਮਾਰੀ ਲਈ ਵਾਈਟਰੀਅਸ ਵਾਸਡਾਊਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
27.	IS 2556 (Pt 15) : 2004 	ਯੂਨਿਵਰਸਲ ਜਲ ਮੂਤਰਾਲਯ / ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਟਰ ਅਲਮਾਰੀ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਾਂਚ ਕੇ ਚੀਨ ਸੇ ਬਨੇ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਜਲ ਕੋਠਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਪੈਟਰਨ, ਆਧਾਮ ਔਰ ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖਤਮ, ਪਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਔਰ ਅੰਕਨ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਕੋ ਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਟਰਨ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਕੰਮਲ, ਟੈਸਟ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਟਰ ਅਲਮਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
28.	IS 7231 : 2021 	ਸ਼ੌਚਕੁੰਡਾਂ ਵ ਮੂਤਰਾਲਯਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਪ੍ਰਥਾਵਨ ਟਾਂਕੀਆਂ / ਟੈਆ (ਪਲਾਸਟਿਕ)	ਧਰਮਾਨਕ 6/3 ਲੀਟਰ, 4.8/2.8 ਲੀਟਰ ਔਰ 4/2 ਲੀਟਰ ਕੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨਯੂਅਲ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੁਅਲ-ਫਲਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਰਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਸਕਾਟਿੰਗ ਪੈਨ ਔਰ ਯੂਰਿਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ, ਸਾਥ ਹੀ ਫਲਸ਼ ਪਾਫ਼ ਵਿਕਰਣ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੱਥੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੁਅਲ-ਫਲੱਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਰਨ ਲਈ 6/3 ਲੀਟਰ, 4.8/2.8 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 4/2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ (WC) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੁਏਟਿੰਗ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫਲੱਸ਼ ਪਾਈਪ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
29.	IS 13983 : 1994 	ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਟੇਨਲੇਸ ਇਸਪਾਤ ਕੇ ਸਿੰਕ / ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸਿੰਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਿਟ-ਆਨ ਔਰ ਇਨਸੇਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਸਿੰਕ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਆਧਾਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਟ-ਆਨ ਅਤੇ ਇਨਸੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸਿੰਕ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30.	IS 8329 : 2000 	ਫਲੇ ਤਨਯ ਲੋਹੇ ਕੇ ਫਾਧ ਪਾਫ਼ / ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪਾਂ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਾਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਲਿਏ ਧਾਤੂ (ਲਾਈਨ ਯਾ ਅਨਲਾਈਨ) ਯਾ ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ ਔਰ ਉਨਕੇ ਜੋੜਾਂ ਮੇਂ ਨਿਰਮਿਤ ਨਮਨੀਯ ਲੋਹੇ ਕੇ ਪਾਫ਼ਾਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰ್ದਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧਾਤੂ (ਕਤਾਰਬੱਧ ਜਾਂ ਅਨਲਾਈਨ) ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮੇਲਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।


31.	IS 17650 (Pt 1 & 2) : 2021 	ਜਲ ਕੁਸ਼ਲ ਨਲਸਾਜੀ ਉਤਪਾਦ - ਸੈਨੇਟਰੀਵੇਧਰ ਆਰ ਸੈਨਿਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗ / ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਉਤਪਾਦ - ਸੈਨੇਟਰੀਵੇਧਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗਸ	ਧਰਮਾਨਕ ਸੈਨਿਟਰੀਵੇਧਰ ਕੇ ਮੂਲਾਂਕਨ ਆਰ ਜਲ ਦਖ਼ਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਨੀ ਕੀ ਦਖ਼ਤਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਤਨਕੇ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਪਾਨੀ ਕੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਸਕਾਟਿੰਗ ਪੈਨ, ਪਲਸ਼ ਵਾਲਵ, ਪਲਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਰਨ ਆਰ ਮੂਤਰਾਲਧ, ਜੋ ਪਰਾਸੰਗਿਕ ਭਾਰਤੀਧ ਮਾਨਕੋਂ ਮੇਂ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹੈਂ। / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਨੇਟਰੀਵੇਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸਕੁਏਟਿੰਗ ਪੈਨ, ਫਲੱਸ਼ ਵਾਲਵ, ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਰਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। PART 2 ਸੈਨਿਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗਸ ਕੇ ਮੂਲਾਂਕਨ ਆਰ ਜਲ ਦਖ਼ਤਾ ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਨੀ ਕੀ ਦਖ਼ਤਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਤਨਕੇ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਨਲ (ਨਲ) ਆਰ ਸ਼ਾੱਕਰਹੇਡਸ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਸੰਗਿਕ ਭਾਰਤੀਧ ਮਾਨਕੋਂ ਮੇਂ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹੈਂ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਲ (ਟੂਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ।
32.	IS 1239 (Part 1) : 2004 	ਜੀਆਈ ਪਾਓਪ /ਜੀਆਈ ਪਾਈਪਾਂ	ਧਰਮਾਨਕ ਪਾਨੀ, ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸ, ਵਾਧੂ ਆਰ ਭਾਪ ਕੇ ਤਪਧੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਵੇਲਡੇਡ ਆਰ ਸੀਮਲੇਸ ਪਲੇਨ ਏਂਡ ਧਾ ਸਕ੍ਰੂ ਆਰ ਸਕੋਟੇਡ ਸਟੀਲ ਟਯੂਬ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਣੀ, ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੇਲਡ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਜਾਂ ਪੇਚ ਅਤੇ ਸਾਕੇਟਡ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
33.	IS 774 : 2021 	ਸ਼ੌਚਕੁਧਡੋਂ ਵ ਮੂਤਰਾਲਧੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਿਰੇਮਿਕ (ਚੀਨੀ ਸਿਟੀ) ਕੇ ਪਰਧਾਵਨ ਟੰਕਿਧਾਂ / ਸਿਸਟਰਨ (ਸਿਰੇਮਿਕ)	ਧਰਮਾਨਕ 6/3 ਲੀਟਰ, 4.8/2.8 ਲੀਟਰ ਆਰ 4/2 ਲੀਟਰ ਕੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨਯੂਅਲ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਯੂਲ-ਪਲਸ਼ਿੰਗ ਸਿਰੇਮਿਕ (ਵਿਟ੍ਰਿਧਸ ਚਾਓਨਾ) ਸਿਸਟਰਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਸਕਾਟਿੰਗ ਪੈਨ ਆਰ ਮੂਤਰਾਲਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ, ਸਾਧ ਹੀ ਪਲਸ਼ ਪਾਓਪ ਵਿਕਰਣ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੱਥੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੇਹਰੀ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਸਿਰੇਮਿਕ (ਵਾਈਟ੍ਰੀਅਸ ਚਾਈਨਾ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 6/3 ਲੀਟਰ, 4.8/2.8

			ਲੀਟਰ ਅਤੇ 4/2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ (WC) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੁਏਟਿੰਗ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਫਲੌਸ ਪਾਈਪ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ।
34.	IS 4984 : 2016 	ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਓ ਪੌਲੀਥਾਇਲੀਨ ਪਾਈਪ / ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੌਲੀਥੀਨ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ	ਧਰਮਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਸੇ ਪਹਲੇ ਕਚੇ ਪਾਨੀ ਔਰ ਸਾਮਾਨ੍ਧ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇ ਲਿਓ ਭੀ ਪਾਨੀ ਸਹਿਤ ਮਾਨਕ ਉਪਭੋਗ ਕੇ ਲਿਓ ਪਾਨੀ ਕੇ ਪਰਿਵਹਨ ਕੇ ਲਿਓ ਪੌਲੀਥਿਨ (ਪੀਓ) ਪਾਈਪ (ਮੇਨ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਪਾਈਪ) ਕੇ ਲਿਓ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ (ਪੀਓ) ਪਾਈਪਾਂ (ਮੇਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪਾਈਪਾਂ) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੇਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
35.	IS 15778 : 2007 	ਤਪਤ ਔਰ ਅਤਪਤ ਪੇਯਜਲ ਵਿਰਣਨ ਵ੍ਧਵਸਥਾ ਕੇ ਕੇ ਲਿਓ ਕਲੋਰੀਨਯੁਕਤ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਇਡ (ਸੀਪੀਵੀਸੀ) ਪਾਈਪ / ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨੇਟਿਡ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (CPVC) ਪਾਈਪਾਂ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਸਡੀਆਰ II, 7.4, 6 ਔਰ 5 ਕੇ 16 ਸੇ 200 ਮਿਮੀ ਨਾਮਸਾਤ੍ਰ ਵ੍ਧਾਸ ਕੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ-ਰੈਂਡਮ ਕੌਪੋਲੀਮਰ ਪਾਈਪਾਂ ਕੇ ਲਿਓ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ: ਏ) ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੇ ਲਿਓ ਦੀਵਾਰ ਛੁਪਾ ਗਰਮ ਔਰ ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਕੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਧ੍ਰੁਵੀ ਸਥਿਰ), ਔਰ ਬੀ) ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੌਰ ਤਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇ ਲਿਓ ਪਾਈਪਲਾਈਨ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ SDR II, 7.4, 6 ਅਤੇ 5 ਦੇ 16 ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਸ ਤੱਕ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ-ਰੈਂਡਮ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: a) ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ UV ਸਥਿਰ) ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੇਆ-ਢੁਆਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਅਤੇ b) ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਲਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ।
36.	IS 4985 : 2021 	ਜਲ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇ ਲਿਓ ਅਸੁਘਲਿਤ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ / ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਨਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (UPVC) ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ (ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ ਜਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ)	ਧਰਮਾਨਕ ਪੀਨੇ ਯੋਗ੍ਧ ਪਾਨੀ ਕੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕੇ ਲਿਓ ਇਲਾਸਟੋਮੇਰਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਓ ਸਾਢੇ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸੌਕੇਟ-ਏਂਡ ਪਾਈਪ ਕੇ ਲਿਓ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਕ ਸੇਂ ਕ੍ਰੁਥਿ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਓ ਪਾਈਪ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਢੇ ਅਤੇ ਸਾਕਟ-ਐਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਲਾਸਟੋਮੇਰਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ

			ਹੈ।
37.	IS 15801 : 2008 	ਤਪਤ ਔਰ ਅਤਪਤ ਜਲ ਕੀ ਵਧਵਸਥਾ ਕੇ ਲਿਏ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ-ਰੈਂਡਮ ਕਾੱਪੋਲੀਮਰ (ਪੀਪੀਆਰ) ਪਾਝਪ / ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ-ਰੈਂਡਮ ਕੋਪੋਲੀਮਰ (ਪੀਪੀਆਰ) ਪਾਈਪਾਂ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਏਸਡੀਆਰ II, 7.4, 6 ਔਰ 5 ਕੇ 16 ਸੇ 200 ਮਿਮੀ ਨਾਮਮਾਤਰ ਵਧਾਸ ਕੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਈ-ਰੈਂਡਮ ਕਾੱਪੋਲੀਮਰ ਪਾਝਪ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ: ਕ) ਝਮਾਰਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ (ਤਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਧੂਕੀ ਸਥਿਰ), ਔਰ ਬੀ) ਝਮਾਰਤੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੌਰ ਤਾਪ ਪ੍ਰਧਾਲੀ ਕੇ ਲਿਏ ਪਾਝਪਲਾਝਨ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸਡੀਆਰ II, 7.4, 6 ਅਤੇ 5 ਦੇ 16 ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ ਤੱਕ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਈ-ਰੈਂਡਮ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: a) ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੇਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ UV ਸਥਿਰ) ਲਈ ਕੰਧ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ b) ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਲਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ।
38.	IS 651 : 2007 	ਕਾਂਚਾਮ ਸਟੋਨਵੇਧਰ ਪਾਝਪ ਔਰ ਫਿਟਿੰਗ / ਗਲੇਜ਼ਡ ਸਟੋਨਵੇਅਰ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸਟੋਨਵੇਧਰ ਧਾ ਵਿਟ੍ਰੀਫਾਝਡ ਕਲੇ ਪਾਝਪ ਔਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਆਧਾਮ ਔਰ ਕਾਰਧਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੋਨਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵਿਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
39.	IS 13592 : 2013 	ਸੰਵਾਤਨ ਔਰ ਵਰ੍ਧਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕੇ ਤੰਤ੍ਰ ਸਹਿਤ ਭਵਨੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮਿਟ੍ਰੀ ਤਥਾ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਿਰਾਵੇਸ਼ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਕੇ ਲਿਏ ਅਨਮਧਕ੍ਰਤ ਪੌਲੀਵਿਨਾਝਲ ਕਲੋਰਾਝਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਪਾਝਪ / ਪੌਲੀਵਿਨਾਝਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਫਿਟਿੰਗਸ	ਧਹ ਮਾਨਕ 40 ਮਿਮੀ ਸੇ 315 ਮਿਮੀ ਕੇ ਨਾਮਮਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਵਧਾਸ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਔਰ ਸੌਕੇਟ ਏਂਡ ਅਨਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲੀਵਿਨਾਝਲ ਕਲੋਰਾਝਡ (ਪੀਵੀਸੀ-ਧੂ) ਪਾਝਪੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਤਪਧੋਗ ਵੇਂਟਿਲੇਸ਼ਨ, ਵਰ੍ਧਾ ਜਲ ਔਰ ਵਰ੍ਧਾ ਜਲ ਸੰਚਧਨ ਅਨੁਪ੍ਰਧੋਗੋਂ ਸਹਿਤ ਝਮਾਰਤੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਮਿਟ੍ਰੀ ਔਰ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਿਰਵਹਨ ਪ੍ਰਧਾਲੀ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਧਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 315 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸਾਕਟ ਐਂਡ ਅਨਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਡ ਪੌਲੀਵਿਨਾਝਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (PVC-U) ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
40.	IS 779 : 1994 	ਪਾਨੀ ਕੇ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਮ/ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ (ਘਰੇਲੂ)	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸ਼ਬਡਾਵਲੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਔਂ, ਮੇਟੋਲੌਜਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਔਂ ਔਰ ਪਾਨੀ ਕੇ ਮੀਟਰ ਕੀ ਅਨਧ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ 50 ਮਿਮੀ ਤਕ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਅੰਤ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਔਰ 1.5 ਸੇ 15 kl / h ਕੀ ਸੀਮਾ ਮੇਂ ਨਾਮਮਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਏਮਪੀਏ (ਅਧਿਕਤਮ) ਔਰ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਵ ਪਰ ਠੰਡੇ ਪੀਨੇ ਧੋਗਧ ਪਾਨੀ ਕਾ

			ਪ੍ਰਗਾਹ ਸਾਪਨੇ ਦੇ ਲਿਏ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਥਰਿੱਡਡ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 1.5 ਤੋਂ 15 kl/h ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਹਾਅ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 MPa (ਅਧਿਕਤਮ) ਅਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ।
41.	IS 1475 Part 1 : 2001 	ਪੇਯਜਲ ਕੂਲਰ / ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੀਨੇ ਦੇ ਪਾਨੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕਿਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੇਯਜਲ ਕੂਲਰ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-IV/ Part-IV ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰ / Standards on Stationery items and Furniture

1.	IS 1848 (Part 1 and 2) : 2018 	ਲੇਖਨ ਏਵੰ ਸੁਫ਼ਰਣ ਕਾਗਜ਼ / ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ	ਧਰਮਾਨਕ ਲੇਖਨ ਔਰ ਸੁਫ਼ਰਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2.	IS 14490 : 2018 	ਸਾਦਾ ਕਾੱਪੀਧਰ ਕਾਗਜ਼ / ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਾਗਜ਼	ਧਰਮਾਨਕ ਨਿਰ੍ਦਿਸ਼ਟ ਗਰਾਮੇਜ (ਜੀਏਸਏਮ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਦੇ ਕਾੱਪੀਧਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਕਰਣ (GSM) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦੇ ਕਾਪੀਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.	IS 12766 : 2023 	ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ / ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਰ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਕਿਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4.	IS 3705 : 1980 	ਬਾਲ ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਪੇਨ / ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਡੇਸਕ ਟਾਈਪ ਬਾਲਪਾਇੰਟ ਪੇਨ ਸਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਿਲ ਬਾਲਪਾਇੰਟ ਪੇਨ ਦੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਕੀ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਸਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਸਮੇਤ ਸਿੰਗਲ ਰੀਫਿਲ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5.	IS 3707 : 1984 	ਰਿਫਿਲ, ਬਾਲ ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਪੇਨ / ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਧਾਤੁ ਧਾਤੁ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੇ ਬਨੇ ਬਾਲ ਪਾਇੰਟ ਪੇਨ ਰਿਫਿਲ ਦੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਕੀ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਤ ਜਾਂ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.	IS 989 : 1982 	ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕੈਂਚੀ / ਆਮ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੈਂਚੀ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਰਗੀਕਰਣ, ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ, ਆਧਾਮ ਆਰ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਰਗੀਕਰਣ, ਲੋੜਾਂ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7.	IS 5348 : 1981 	ਸਟੇਪਲਰ / ਸਟੈਪਲਰ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਸਟੈਪਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਡਯੂਟੀ ਆਰ ਹੈਵੀ ਡਯੂਟੀ ਸਟੇਪਲਰ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਆਰ ਪਰੀਖਣ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੈਪਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੈਪਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8.	IS 2694 : 2018 	ਸਕੂਲ ਚਾੱਕ, ਫਲਾ ਹੁਆ, ਸਫੇਦ / ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਮੁਖ਼ਯ ਰੂਪ ਸੇ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਪਰ ਲਿਖਨੇ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੇ ਫਲਾਏ ਗਏ ਸਫੇਦ ਚਾਕ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਓਂ ਆਰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਕ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9.	IS 4222 : 2018 	ਰੰਗੀਨ ਚਾੱਕ, ਫਲਾ ਹੁਆ / ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਕ ਢਾਲੇ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਮੁਖ਼ਯ ਰੂਪ ਸੇ ਏਕ ਚਿਕਨੀ ਸਤਹ ਕੇ ਬੋਰਡਾਂ ਪਰ ਲਿਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਨਾਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰੰਗੀਨ ਫਲਾਏ ਚਾਕ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਆਰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤਹ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਮੇਲਡ ਚਾਕ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10.	IS 1463 3 :1999 	ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਕੇ ਲਿਏ ਬਲੈਕਬੋਰਡ / ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਕੇ ਲਿਏ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਕੀ ਆਧਾਮੀ, ਕਾਰਯਾਤਮਕ ਆਰ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਮੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11.	IS 13252 (Part 1) : 2010 IEC 60950-1: 2005 	ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗਕੀ ਉਪਕਰ / ਆਈਟੀ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਕੀਬੋਰਡ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਸਮੀ ਮੁਖ਼ਯ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯਾ ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਵਿਦ੍ਯੁਤ ਵਧਸਾਧ ਉਪਕਰਣ ਆਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣ, ਜਿਨਕੀ ਰੇਟੇਡ ਵੋਲਟੇਜ 600V ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਰੇ ਮੇਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਜ਼ੇ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ 600V ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
12.	IS 10228 : 1982	ਸਕੂਲ ਬੈਗ / ਸਕੂਲ ਬੈਗ	ਧਰ ਮਾਨਕ ਸਕੂਲ ਕੇ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਫ਼ਾਰਾ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲੇਖਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਆਰ ਡ੍ਰਾਈਂਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਕੋ ਲੇ ਜਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਆਧਾਮੀ ਆਰ ਪਰੀਖਣ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/



			ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਯਾਮੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਂਗ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
13.	IS 7933: 2022 	ਘਰੇਲੂ ਗਵ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਫੋਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਗਵ੍ਹਾਂ ਮੇਂ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਹੋਨੇ ਵਾਲੇ ਲਚੀਲੇ ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਫੋਮ ਦੀ ਅਪੇਖਾਓਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੇਨੇ ਕੇ ਤਰੀਕ਼ਾਂ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਗਵ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਫੋਮ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14.	IS 17631 : 2022 	ਕਾਰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ / ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਿਰਮਿਤ/ਫੈਬਰਿਕੇਟੇਡ ਵਰਕ ਚੇਅਰ ਔਰ ਅਸੇਂਬਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੈਧਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਸੁਰਖਾ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ/ਫੈਬਰਿਕੇਟੇਡ ਵਰਕ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੂਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।
15.	IS 17632 : 2022 	ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਰ ਸਟੂਲ / ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੂਲਸ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਰ ਸਟੂਲਾਂ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੂਲਸ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16.	IS 17633 : 2022 	ਟੇਬਲਸ ਔਰ ਡੇਸਕ / ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਸੁਰਖਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਔਰ/ਧਾ ਖੜੇ ਹੋਨੇ ਕੀ ਸਥਿਤਿ ਮੇਂ ਟੇਬਲ ਔਰ ਡੇਸਕ ਕੀ ਤਾਕਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਔਰ ਸਥਾਧਿਤਵ ਹੈ।/ਉਸਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ।
17.	IS 17634 : 2022 	ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ / ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਸ	ਧਰਮਾਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਸੁਰਖਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਔਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਯੋਗ ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਧਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉਨਕੇ ਚਲ ਔਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਮ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚਲਣਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18.	IS 17635 : 2022	ਬੈਡ / ਬਿਸਤਰੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਸੁਰਖਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ


			निर्धारित करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19.	IS 17636 : 2021 	ਬੰਕ ਬੇਡਸ / ਬੰਕ ਬਿਸਤਰੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਤਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਬੰਕ ਬੇਡ ਕੀ ਤਾਕਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਔਰ ਸਥਾਧਿਤਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੰਕ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਹੈ।
ਭਾਗ-V/ Part-V ਊਰਜਾ ਔਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪਰ ਮਾਨਕ /Standards on Energy and Conservation			
1.	IS 13429 (Part 1) : 2020 	ਸੌਰ ਕੁਕਰ - ਬੌਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ / ਸੇਲਰ ਕੁਕਰ - ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਖਾਨਾ ਪਕਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬੌਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੌਰ ਕੁਕਰੌਂ ਕੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਅਸੇਂਬਲੀ ਔਰ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੇਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2.	IS 16102 (Part 1 and 2)	ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾਔਂ ਕੇ ਲਿਏ ਏਲਈਡੀ ਲੈਂਪ /ਆਮ ਰੇਸ਼ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ LED ਲੈਂਪ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਲਈਡੀ ਲੈਂਪ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼੍ਯਕ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਵਿਧਿਯੌਂ ਔਰ ਸ਼ਰਤੌਂ ਕੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ, ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿਨਿਮੇਯਤਾ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ LED ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.	IS 12933 (Part 2) : 2003 	ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਔਰ ਘਟਕ / ਸੇਲਰ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ	ਧਰਮਾਨਕ ਜਲ ਤਾਪਨ ਕੇ ਲਿਏ ਸੋਲਰ ਪਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਘਟਕੌਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਔਰ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੇਲਰ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4.	IS 13152 (Part 1) : 2013 	ਪੋਟੋਂਬਲ ਸੌਲਿਡ ਬਾਯੋ - ਮਾਸ ਕੁਕ ਸਟੋਵ (ਚੂਲ੍ਹਾ) / ਪੇਰਟੇਬਲ ਠੋਸ ਬਾਇਓ - ਮਾਸ ਕੁੱਕ ਸਟੇਵ (ਚੁੱਲ੍ਹਾ)	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਸਾਮੁਦਾਧਿਕ/ਵਾਣਿਜ੍ਯਿਕ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗੌਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜਾਇਨੌਂ ਔਰ ਠੋਸ ਬਾਯੋ-ਮਾਸ ਪੋਟੋਂਬਲ ਕੁਕਸਟੋਵ ਕੇ ਆਧਾਮ, ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਔਰ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਉਸਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਵਪਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਪੇਰਟੇਬਲ ਕੁੱਕਸਟੇਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਮੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5.	IS 9478 : 2023 	ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਕਾ ਬਾਯੋਗੈਸ ਸੰਧੰਤ੍ਰ / ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਛੋਟੇ, ਮਧ੍ਯਮ ਔਰ ਬਡੇ ਆਕਾਰ ਕੇ ਬਾਯੋਗੈਸ ਸੰਧੰਤ੍ਰੌਂ ਕੇ ਡਿਜਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਪਨਾ ਔਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਕਸ਼ਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6.	IS 12933 (Part 1) : 2003 	ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ / ਸੋਲਰ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਜਲ ਤਾਪਨ ਕੇ ਲਿਏ ਸੋਲਰ ਪਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕੇ ਲਿਏ ਆਧਾਮੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਪਰੀਖਾਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੋਲਰ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਲਈ ਅਯਾਮੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7.	IS 16221 (Part 2) : 2015 IEC 62109-2 : 2011 	ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰ / ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮਸ ਮੇਂ ਤਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰ ਕੀ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8.	IS 17855 : 2022 ISO 12405- 	ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ / ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਵਿਦਯੁਤ ਚਾਲਿਤ ਸੜਕ ਵਾਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
9.	IS 16476 (Part 1) : 2017 	ਐਲਈਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਰ ਲਾਲਟੇਨ / LED ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਲਾਲਟੇਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਪੋਟੇਂਬਲ ਐਲਈਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਰ ਲਾਲਟੇਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੋਤ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸਫੇਦ ਐਲਈਡੀ ਸੇ ਯੁਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਵਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਏਕ ਖੰਡਾਰਣ ਬੈਟਰੀ [ਸੀਲ ਰਖਰਖਾਕ ਸੁਕਤ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਯਾ ਨਿਕੇਲਮੇਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ (NiMH) ਯਾ ਲਿਥਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਯਾ ਅਨਯ] ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ / ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਰਟੇਬਲ LED ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਲੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਚਿੱਟੇ LED, ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ [ਸੀਲਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਨਿਕਲਮੇਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ (NiMH) ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ] ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ।
10.	IS 14286 (Part 1) : 2023 	ਸਥਲੀਯ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ (ਪੀਵੀ) ਸੌਰ ਪਲੈਟ / ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (PV) ਮੋਡੀਊਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਖੁਲੀ ਹਵਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਲੰਬੀ ਅਵਧਿ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ ਲਿਏ ਤਪਯੁਕਤ ਸਥਲੀਯ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਯੋਗਯਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11.	S/IEC 61730-1 : 2016 	ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ (ਪੀਵੀ) ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਗਯਤਾ ਖਾਗ 1 ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੇਖਾਔਂ / ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀਵੀ) ਮੋਡੀਊਲ ਸੁਰਕਸ਼ਿਆ ਯੋਗਤਾ ਭਾਗ 1 ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ	ਇਸ ਮਾਨਕ ਕਾ ਤਵੇਸ਼ਯ ਪੀਵੀ ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਕੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਸਤਯਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਤਵੇਸ਼ਯ ਸੇ ਪਰੀਖਾਣ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਈਸੀ 61730-1 ਫ਼ਾਰਾ ਸੂਲਯਾਂਕਨ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਹੈ।/ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ IEC 61730-1 ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12.	IS 16103 (Part 1 & 2) : 2012 	ਸਾਮਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਵਸ਼ਠਾ ਕੇ ਲਿਏ ਐਲਈਡੀ ਸੌਰ ਪਲੈਟ / ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ LED ਮੋਡੀਊਲ	ਧਰਮਾਨਕ ਇਸ ਮਾਨਕ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼ਯਕ ਪਰੀਖਾਣ ਵਿਧਿਯੋਂ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਐਲਈਡੀ ਸੌਰ ਪਲੈਟ ਕੇ ਲਿਏ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ LED ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਆ

			ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
13.	IS 16107 Part 1 & 2 	ਐਲਈਡੀ ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਿਊਮਿਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ / LED ਅਤੇ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਿਊਮਿਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਲਿਊਮਿਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੇ ਲਿਐ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਐਰ ਪਰਯਾਵਰਣੀਯ ਅਪੇਖ਼ਾਐਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ 1 000 V ਤਕ ਆਪੂਰਤਿ ਕੋਲਟੇਜ ਸੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ ਲਿਐ ਵਿਦਿਯੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 000 V ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਿਊਮਿਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ-VI /Part-VI ਘਰੇਲੂ ਤਪਕਰਣਾਂ ਪਰ ਮਾਨਕ /Standards on Household Appliances			
1.	IS 366 : 1991 	ਐਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਈਸ਼ਰੀ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ	ਸਾਮਾਨਯ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਈਸ਼ਰੀ ਕੀ ਸਾਮਾਨਯ ਸੁਰਕ਼ਾ ਐਰ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਂ/ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2.	IS 2082 : 2018 	ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ / ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਐਰ ਇਸੀ ਤਰਹ ਕੇ ਤਵੇਸ਼ਯੋਂ ਕੇ ਲਿਐ ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਕੀ ਸਾਮਾਨਯ, ਸੁਰਕ਼ਾ ਐਰ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖ਼ਾਐਂ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
3.	IS 368 : 2014 	ਵਿਸ਼ਰਜਨ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ / ਇਮਰਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ	ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਇਮਰਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਕੀ ਸੁਰਕ਼ਾ ਐਰ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖ਼ਾਐਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਂ/ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਮਰਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4.	IS 369:2019 	ਰੂਮ ਹੀਟਰ / ਕਮਰਾ ਹੀਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਮਰੋਂ ਮੇਂ ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਐ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰੋਂ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਐਰ ਸੁਰਕ਼ਾ ਅਪੇਖ਼ਾਐਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ/ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5.	IS 8978 : 1992 	ਤਾਕਕਾਲਿਕ ਪਾਨੀ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹੀਟਰ / ਤੁਰੰਤ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਐ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਕਕਾਲਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਕੀ ਅਪੇਖ਼ਾਐਂ ਕੋ ਕਰਰ ਕਰਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6.	IS 17550 (Part 1) : 2021 	ਘਰੇਲੂ ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ / ਘਰੇਲੂ ਫਰਿੱਜ	ਧਰਮਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿੰਗ ਤਪਕਰਣੋਂ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਐਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਵਹਨ ਯਾ ਬਲਪੂਰਵਕ ਵਾਧੂ ਪਰਿਸੰਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤਨਕਾ ਸੂਲਯਾਂਕਨ ਕੋਲਟੇਜ 250 V, 50 Hz a.c ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ 250 V, 50 Hz a ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
7.	IS 4250 : 1980	ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਫੂਡ ਮਿਕਸਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੂਡ ਮਿਕਸਰ	ਤਰਲ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾਨੇ, ਘੋਲ ਯਾ ਭੋਜਨ ਕਾ ਗੂਦਾ ਬਨਾਨੇ ਐਰ ਸੂਕ਼ੇ ਖਾਦਯ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੋ ਚੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਐ ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਐ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ

			इलेक्ट्रिक फूड-मिक्सर्स की सामान्य और सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित हैं/ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੂਡ-ਮਿਕਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ, ਸਲਰੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿੱਝ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
8.	IS 374 : 1979 	इलेक्ट्रिक सीलिंग प्रकार के पंखे और रेगुलेटर / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ	सामान्य घरों में उपयोग किए जाने वाले सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सीलिंग पंखों के लिए कार्यकारिता आवश्यकताएं निर्धारित हैं/ ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ 50 Hz a.c. ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
9.	IS 1391 (Part 1) : 2017 	विंडो एयर कंडीशनर / ਵਿੰਡੋ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ	यह मानक मानक शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिस पर सिंगल, टू स्टेज, मल्टी-स्टेज और वेरिएबल स्पीड एयर कंडीशनर और हीट पंप (आवासीय अनुप्रयोग) के साथ सिंगल फेज नॉन-डक्टेड एकात्मक की रेटिंग होती है/ ਸਿੰਗਲ, ਦੋ ਪੜਾਅ, ਮਲਟੀ-ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਵਿੰਡੋ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
10.	IS 1391 (Part 2) : 2018 	स्लिट एयर कंडीशनर / ਸਪਲਿਟ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ	यह मानक सिंगल, टू स्टेज, मल्टी-स्टेज, फिक्स्ड और वेरिएबल स्पीड एयर कंडीशनर और हीट पंप (आवासीय अनुप्रयोग) के साथ सिंगल या ग्री फेज नॉन-डक्टेड स्लिट की सुरक्षा और कार्यकारिता अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ, ਦੋ ਪੜਾਅ, ਮਲਟੀ-ਸਟੇਜ, ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗੈਰ-ਡਕਟਿਡ ਸਪਲਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
11.	IS 367 : 1993 	इलेक्ट्रिक केतली और जग / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗ	घरेलू और समान उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक केतली, जग और इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए सामान्य, सुरक्षा और कार्यकारिता की आवश्यकताएं निर्धारित हैं/ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
12.	IS 1287 : 1993 	इलेक्ट्रिक टोस्टर / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੋਸਟਰ	घरेलू और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक टोस्टर की सामान्य, सुरक्षा और कार्यकारिता की आवश्यकताएं निर्धारित हैं/ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੋਸਟਰ ਦੀਆਂ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
13.	IS 2994 : 1992	बिजली के चूल्हे / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੇਵ	बिजली के स्टोव की सामान्य सुरक्षा और कार्यकारिता अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है/ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੇਵ

			ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
14.	IS 5790 : 1985 	ਭਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਖਾਨਾ ਪਕਾਨੇ ਦੇ ਓਵਨ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਓਵਨ	ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ (ਰੋਧਿਤ ਜਾਂ ਅਰੋਧਿਤ) ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾ ਪਕਾਨੇ ਦੇ ਓਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਪਧਰਤਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਏ ਗਏ ਹਨ/ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੋਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਦੇਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ (ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਇੰਸੂਲੇਟਡ) ਘਰੇਲੂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
15.	IS 14155 :1994 	ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ / ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ	ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਮਾਨ੍ਯ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
16.	IS 10975 : 1984 	ਭਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ	ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸਾਮਾਨ੍ਯ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ/ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
17.	IS 11879 :1986 	ਭਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੀਮ ਕੁਕਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਾਫ਼ ਕੁਕਰ	ਭਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਕੁਕਰ ਦੀ ਸਾਮਾਨ੍ਯ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੀਮ ਕੁਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
18.	IS 1293 : 2019 	ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਸਾਕਟ / ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਸਾਕਟ	ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਟ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਸੇਟ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਾਕਟ-ਆਊਟਲੇਟ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ/ ਇਹ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ।
19.	IS 3854 : 1997 	ਸਵਿਚ / ਸਵਿੱਚ	ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਵਿਚ।/ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਥੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਿੱਚ।
20.	IS 694 : 2010	ਕੇਬਲ / ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਕੇਬਲ	ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕੋਰ ਕੇਬਲ / ਡੋਰਿਓਂ ਦੀ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਵਾਂ ਕਠੌਰ ਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਲਚੀਲੇ ਐਨੀਲੇਡ ਨੰਗੇ /

			ਟਿਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂਬੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ, ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਥ ਵਿਦਯੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੁਲੇਟਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਥਡ (ਜੇਕਰ ਹੋ) ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕੋਰ ਕੇਬਲਾਂ/ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਐਨੀਲਡ ਬੇਅਰ/ਟਿਨਡ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ, ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਨਾਲ ਇਨਸੁਲੇਟਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਥਡ (ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ) ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
21.	IS 1475 (Part 1) : 2001 	ਸੇਲਫ ਕਨਟੇਨਡ ਪੇਯਜਲ ਕੂਲਰ/ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ	ਧਰਮਾਨਕ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੇਖਾਓਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਿਤ ਮਾਨਕ ਆਕਾਰ, ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪਛਤੀਯਾਂ ਅਤੇ ਸਵਯੰ ਨਿਹਿਤ ਪੇਯਜਲ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰੀ ਆਕਾਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22.	IS 1169:1967 	ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੇਡਸਟਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਡਸਟਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਏਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੈਪੇਸਿਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਡਸਟਲ ਪੱਖੇ, ਫੋਲਨ ਯਾ ਗੈਰ-ਫੋਲਨ, ਅਤੇ ਉਨਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨਿਯਾਮਕਾਂ ਕੋ ਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੈਪੇਸਿਟਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਪਸੀਟਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਡਸਟਲ ਪੱਖੇ, ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
23.	IS 13779 : 2020 	ਏਸੀ ਸਥੈਤਿਕ ਗਾਟ ਘੰਟੇ ਮੀਟਰ ਵਰਗ 1 ਅਤੇ 2 / AC ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਥੋਰ ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2	ਧਰਮਾਨਕ ਏਕਲ ਚਰਣ ਅਤੇ ਤੀਨ ਚਰਣ ਕੇ ਲਿਏ 45 ਹਰਟਜ਼ ਸੇ 55 ਹਰਟਜ਼ ਕੀ ਸੀਮਾ ਮੇਂ ਆਵ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵੈਕਲਿਪਕ-ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਯੁਤ ਸਕ੍ਰਿਯ ਊਰਜਾ ਕੀ ਮਾਪ ਕੇ ਲਿਏ ਸਟੀਕਤਾ ਵਰਗ 1 ਅਤੇ 2 ਕੇ ਸਥਿਰ ਗਾਟ-ਘੰਟੇ ਮੀਟਰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਲਈ 45Hz ਤੋਂ 55Hz ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ-ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
24.	IS 13010 : 2002	ਏਸੀ ਗਾਟ ਘੰਟੇ ਮੀਟਰ, ਵਰਗ 0.5, 1	ਧਰਮਾਨਕ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਰਤੀ ਧਾਰਾ ਵਿਦਯੁਤ ਸਕ੍ਰਿਯ ਊਰਜਾ ਕੇ ਮਾਪਨ

		और 2 / AC वाबेर मीटर, कलाम 0.5, 1 अउ 2	के लिए केवल इंडक्शन टाइप वॉटऑवर मीटर सटीकता वर्ग 0.5, 1 और 2 पर लागू होता है।/ इह सटैंडरड बदलवीं करंट इलैक्ट्रीकल ऐक्टिव ऐनरजी के माप लਈ सिरफ इंडक्शन टाਈप वाबेर मीटरों की सुधता कलाम 0.5, 1 अउ 2 'ते लागू हुंदा है।
25.	IS 14697 : 1999	एसी स्टैटिक ट्रांसफॉर्मर संचालित, वॉटघंटा और वार - घंटा मीटर, वर्ग 0.2 एस और 0.5 एस / AC सभिर ट्रांसफारमर संचालित, वाबेर अउ var - वॉटा मीटर, कलाम 0.2 S अउ 0.5 S	यह मानक सटीकता वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस और सटीकता वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस और 1 एस के विभिन्न-घंटे मीटर के स्थिर वाट घंटे मीटर निर्दिष्ट करता है।/ इह सटैंडरड सटीकता कलाम 0.2 S, 0.5 S अउ var-वॉटे मीटर सुधता कलाम 0.2 S, 0.5 S अउ 1 S के सभिर वाबेर मीटर नुं निरधारत करदा है।
26.			एल्युमीनियम, स्टेनलेस स्टील, हार्ड एनोडाइज्ड, इंडक्शन कम्पैटिबल, कम्पोजिट बॉटम और 3 प्लाई टाइप कुकर को कवर करने वाले 24 लीटर तक की सांकेतिक क्षमता के घरेलू प्रेशर कुकर। ऐलुमीनीअम, सटेनलैस मटील, हारड ऐनेडाइज्ड, इंडक्शन अनबुल, कंपोजिट बॉटम अउ 3 पलायी किसम के कुकरों नुं कवर करन वाले 24 लीटर तंक दी मामूली समरंथा के वरेलू प्रेशर कुकर।
27.	IS 1660 : 2009		आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ बर्तनों जैसे पिटवां एल्युमीनियम के बर्तन, मोटे तल के बर्तन, कम्पार्टमेंटल ट्रे और लंच बॉक्स के लिए सामग्री की गुणवत्ता और मोटाई। आम तौर 'ते वरते जाण वाले कुछ बरतन जिवे कि वजे हेये ऐलुमीनीअम के बरतन, मेटे हेठले बरतन, कंपार्टमेंटल ट्रे अउ लंच बाक्स लਈ समंगरी दी गुणवत्ता अउ मोटाई।
28.	IS 14756 : 2022	स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर / सटेनलैस मटील कुकवेअर	स्टेनलेस स्टील कुकिंग, सर्विंग, टेबल और स्टोरेज बर्तन कवर करता है। सटेनलैस मटील धाणा पकाउण, सरविंग, मेज अउ स्टोरेज के बरतन नुं कवर करदा है।
29.			1.5 लीटर तक की क्षमता के पीने के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले गर्म और ठंडे तरल पदार्थों के भंडारण और तापमान को बनाए रखने के लिए घरेलू वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील फ्लास्क/बोतल।/ 1.5 लीटर तंक दी समरंथा वाले पीठ के उदेस लਈ वरते जाण वाले गरम अउ ठंडे तरल पदार्थों का तापमान सटेर करन अउ बरकरार रंखण लਈ वरेलू वैक्यूम इंसुलेटेड सटेनलैस मटील फ्लास्क/बोतल।

30.			20 ਲੀਟਰ ਤਕ ਦੀ क्षमता वाले गर्म और ठंडे भोजन के भंडारण और तापमान को बनाए रखने के लिए इन्सुलेटेड कंटेनर।/ 20 लीटर ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਸੁਲੇਟਡ ਡੱਬੇ।
31.		उष्मारोधी फ्लॉस्क / ਇੰਸੁਲੇਟਡ ਫਲਾਸਕ	स्टेनलेस स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम प्रकार को कवर करने वाले 1.5 लीटर तक की क्षमता वाले इन्सुलेटेड फ्लास्क।/ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ insulated ਫਲਾਸਕ।
32.	IS 17803 : 2022		यह मानक 1.5 लीटर तक की क्षमता वाली पीने योग्य पानी की बोतल जिसमें स्टेनलेस स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम के प्रकार शामिल हैं।/ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
33.	IS 4246 : 2002		मानक LPG के साथ उपयोग के लिए कठोर ग्लास टॉप के साथ या उसके बिना धातु के शरीर वाले घरेलू गैस स्टोव के लिए निर्माण, संचालन, सुरक्षा अपेक्षाओं और परीक्षणों को निर्दिष्ट करता है।/ The standard specifies construction, operation, safety requirements and tests for domestic gas stoves with metallic bodies with or without toughened ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੱਚ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਲਈ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
34.	IS 302-2-6 : 2009	इंडक्शन चूल्हा / ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ	यह मानक इंडक्शन स्टोव के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵਜ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
35.			यह मानक 5 लीटर से अधिक और 250 लीटर तक क्षमता के एलपीजी के साथ उपयोग के लिए वेल्डेड लॉ कार्बन और उच्च तन्यता सामर्थ्य वाले स्टील गैस सिलेंडरों की अपेक्षाओं को कवर करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 250 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੇਲਡ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
36.	IS 9798 : 2013	एलपीजी रेगुलेटर / ਐਲਪੀਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ	यह मानक द्रवीत पेट्रोलियम गैस के उपयोग के लिए कम दबाव वाले एकल या दो चरण रेगुलेटर के लिए सामग्री, निर्माण,

			ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਔਰ ਪਰੀਖਣ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
37.	IS 8737 : 1995		ਧਰਮਾਨਕ 5 ਲੀਟਰ ਸੇ ਅਧਿਕ ਪਾਨੀ ਕੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰੀਟ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਮਗਰੀ, ਆਧਾਮ ਔਰ ਵਾਲਵ ਫਿਟਿੰਗ ਕੇ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਕੋ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
38.	IS 10975 : 1984	ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ	ਧਰਮਾਨਕ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਆਪੂਰਤਿ ਕੇ ਲਿਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਏ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ ਜੋ 250 ਵੀ ਐਸੀ ਏਕਲ ਚਰਣ 50 ਹਰਟਜ਼ ਸੇ ਅਨਧਿਕ ਹੈ, ਕੇ ਲਿਏ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਵਿਧਿਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ 250 V ac ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ 50 Hz ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39.		ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਸ / ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ	ਮਾਨਕ ਮੇਂ ਸਾਮਾਨ੍ਧ, ਸੁਰਕਸ਼ਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਅਪੇਖਾਓਂ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਲਿਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਤਾ ਕੋ ਮਾਪਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਪਧਤਿਯਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰਹ ਕੇ ਤਵੇਸ਼ਯੋਂ ਕੋ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਆਪੂਰਤਿ ਕੇ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਹੈ ਜੋ 250 V a.c ਏਕਲ ਚਰਣ, 50 ਹਰਟਜ਼ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ 250 V a.c. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ, 50 Hz.
40.	IS 2312 : 1967		ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਂ ਐਸੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਯਾ ਥਰੀ ਫੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ ਟਾਈਪ ਵੈਂਟਿਲੇਟਿੰਗ ਪੱਖੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ ਜਿਨਮੇਂ ਏਂਜਲਸਟ ਫੈਨ, ਵਾਲ ਫੈਨ, ਵਿੰਡੋ ਫੈਨ, ਗੈਬਲ ਏਂਡ ਫੈਨ, ਪੋਰਟ ਹੋਲ ਫੈਨ, ਬਲਕ ਹੇਡ ਫੈਨ, ਕਿਚਨ ਫੈਨ ਔਰ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਫੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਵਰ ਏਸੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਿੰਗ ਪੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ੌਸਟ ਪੱਖੇ, ਕੰਧ ਪੱਖੇ, ਵਿੰਡੋ ਪੱਖੇ, ਗੇਬਲ ਐਂਡ ਫੈਨ, ਪੋਰਟ ਹੋਲ ਪੱਖੇ, ਬਲਕ ਹੇਡ ਪੱਖੇ, ਰਸੋਈ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

भाग-VII /Part-VII महिला बाल विकास पर मानक / Standards on Women and Child Development

1.	IS 828 (Part 1) : 1979 	क्रिकेट की गेंद / क्रिकेट बाल	यह मानक लेदर बॉल क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले क्रिकेट बैट के बारे में विशेष उल्लेख करता है। यह क्रिकेट के बल्ले की सामग्री और आयामी अपेक्षाओं के बारे में बताता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप क्लॉज बैट मैनुफैक्चरिंग की सही प्रक्रिया के बारे में विवरण देता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਯਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਧਾਰਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2.	IS 417 (Part 1) : 2003 	फुटबॉल / ਫੁੱਟਬਾਲ	यह मानक विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों जैसे रिबाउंड, जल अवशोषण, गेंद की गोलाई, दबाव में कमी आदि को निर्दिष्ट करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਬਾਉਂਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਗੋਲਾਈ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।
3.	IS 417 (Part 2) : 1986 	वालीबाल / ਵਾਲੀਬਾਲ	यह मानक विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों जैसे रिबाउंड, गेंद की गोलाई, दबाव में कमी आदि को निर्दिष्ट करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਬਾਉਂਡ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਗੋਲਾਈ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।
4.	IS 415 : 2002 	शटल मुर्गा / ਸ਼ਟਲ ਕੁੱਕੜ	ਬੈਡਮਿੰਟਨ खेलने में शटलकॉक अहम भूमिका निभाता है। यह मानक शटलकॉक की सामग्री, आयाम, निर्माण और उड़ान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताता है।/ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲਕਾਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਸ਼ਟਲਕਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਪ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
5.	IS 417 Part 3 : 1986 	बास्केटबाल / ਬਾਸਕਟਬਾਲ	यह मानक विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों जैसे रिबाउंड, जल अवशोषण, गेंद की गोलाई, दबाव में कमी आदि को निर्दिष्ट करता है।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਬਾਉਂਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਗੋਲਾਈ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।
6.	IS 3800 : 1983 	बल्लेबाजी के दस्ताने / Batting Gloves	यह मानक उन सामग्रियों का उल्लेख करता है जिसका उपयोग निर्माण और भौतिक अपेक्षाओं जैसे मोटाई, सांस लेने की क्षमता आदि के लिए किया जाएगा।/ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7.	IS 3785 : 1983 	विकेट कीपिंग ग्लव्स / ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦਸਤਾਨੇ	यह मानक उन सामग्रियों का उल्लेख करता है जिसका उपयोग निर्माण और भौतिक अपेक्षाओं जैसे मोटाई, सांस लेने की क्षमता

			ਆਦਿ ਕੇ ਲਿਓ ਕੀਯਾ ਜਾਏਗਾ।/ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8.	IS 3923 : 1983 	ਲੋਗ ਗਾਰਡ / ਲੋਗ ਗਾਰਡ	ਧਰਮਾਨਕ ਲੋਗ ਗਾਰਡ ਮੇਂ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਕਾ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤ ਵਿਕਰਣ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਉਸ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਕਾ ਉਲੇਖ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਉਪਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਮਾਿਤਿਕ ਅਪੇਖਾਔਂ ਜੈਸੇ ਮੋਟਾਈ, ਸਾਂਸ ਲੇਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਅਵਸ਼ੋ਷ਣ ਕ੍ਸ਼ਮਤਾ ਆਦਿ ਕੇ ਲਿਓ ਕੀਯਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਾਨਕ ਲੋਗ ਗਾਰਡ ਕੇ ਵਿਮਿਤ੍ਰ ਆਕਾਰਔਂ ਕੇ ਲਿਓ ਅਧਿਕਤਮ ਵਜਨ ਸੀਮਾ ਔਰ ਆਧਾਮ ਮੀ ਨਿਰਦਿਸ਼੍ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਗ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਸੀਨਾ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਗ ਗਾਰਡ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9.	IS/ISO 80601-2-61) : 2017 	ਔਕਸੀਮੀਟਰ / ਆਕਸੀਮੀਟਰ	ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਮੇਂ ਧਮਨੀ ਔਕਸੀਜਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਿ ਔਰ ਵ੍ਯਾਵਸਾਧਿਕ ਸਵਾਸਥ੍ਯ ਸੰਸਥਾਨਔਂ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਏ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਔਂ ਕੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਸਥ੍ਯ ਦੇਖਮਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਔਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਔਂ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੇਂ ਰੋਗੀਔਂ ਕੀ ਪਲਸ ਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।/ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਾਜ਼ੇ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਣੀਦਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10.	IS 9281 Part 3: 1981 	ਤੌਲ ਟਰਾਜ਼ੂ / ਤੋਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਵਿਦ੍ਯੁਤ ਮਾਰ ਸੇਲਸ ਔਰ ਕੁਲ ਵਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਔਂ ਕੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੋਡ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤੋਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11.	IS 9875 : 2018 	ਲਿਪਸਟਿਕ / ਲਿਪਸਟਿਕ	ਲਿਪਸਟਿਕ ਕੇ ਲਿਓ ਅਪੇਖਾਔਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੇਨੇ ਕੇ ਪਛਤੀਯਾਂ ਔਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਨਰਮੀ ਬਿੰਦੂ, ਸੂਕ੍ਸ਼ਮਜੈਵਿਕ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਵਿਕ੍ਰਿਤਗੰਧਿਤਾ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਲੋਡ ਮਾਨ ਆਦਿ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੀ ਸੀਮਾਏਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਂ।/ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਰੈਸੀਡਿਟੀ, ਬਰੇਕਿੰਗ ਲੋਡ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
12.	IS 14649 :1999 	ਸਿੰਦੂਰ / ਸਿੰਦੂਰ	ਸਿੰਦੂਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਲਿਓ ਕਛੇ ਮਾਲ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ: ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੀ ਸੀਮਾਏਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਹੀਨਤਾ, ਕੁਲ ਵਾਘਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਪੀਏਚ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਂ।/ ਸਿੰਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰੀਕਤਾ, ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥ, pH ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

13.	IS 15154 : 2002 	ਕਾਜਲ / ਕਾਜਲ	ਕਾਜਲ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਵਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਲਨਾਕ, ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਮੂਲ, ਮਾਰੀ ਧਾਤੂ ਆਦਿ ਜੈਸੀ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ।/ ਕਾਜਲ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਮੁੱਲ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
14.	IS 4955 : 2020 	ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ /ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ	ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ/ ਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਂਡਰੀ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
15.	IS 9473 : 2002 	N95 ਮਾਸਕ/ N95 ਮਾਸਕ	ਧਰਮਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਸੁਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧੇ ਮਾਸਕ ਕੋ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
16.	IS 11536 : 2022 	ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ / ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਚੱਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17.	IS 1656 : 2022 	ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੂਧ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ / ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ	ਧਰਮਾਨਕ ਚੱਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੀਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਦ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਧ-ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ-ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
18.	IS 14433:2022 	ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੂਧ ਵਿਕਲਪ / ਇਨਫੈਂਟ ਮਿਲਕ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ	ਧਰਮਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੁਧ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਪੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।/ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਸਮਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
19.	IS/ISO 15197 : 2013 	ਰਕਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ / ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	ਧਰਮਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੇਲਿਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਆਮ ਲੋਗੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵ-ਮਾਪ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਭਿਪ੍ਰੇਤ ਹੈ।/ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ mellitus ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵ-ਮਾਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

20.	IS 17583: 2021 	ਸਟੈਡੀਓਮੀਟਰ / ਸਟੈਡੀਓਮੀਟਰ	ਸਟੈਡੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਲਿਓਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਮਗਰੀ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਆਧਾਮੀ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਨੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਂ 24 ਸਹੀਨੇ ਸੇ ਅਧਿਕ ਆਧੂ ਕੇ ਸਨੁਖੀਔਂ ਕੀ ਊਂਚਾਈ ਮਾਪਨੇ ਕੇ ਲਿਓਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੋਰਡ ਹੈਂ।/ ਸਟੈਡੀਓਮੀਟਰ ਲਈ ਉਸਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਆਧਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੋਰਡ ਹਨ।
21.	IS 17582 : 2021 	ਇਨਫੈਂਟੋਮੀਟਰ / ਇਨਫੈਂਟੋਮੀਟਰ	ਇਨਫੈਂਟੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਿਓਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਮਗਰੀ, ਆਧਾਮੀ ਔਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਨੇ ਕੇ ਲਿਓਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੋਰਡ ਹੈਂ।/ ਇਨਫੈਂਟੋਮੀਟਰ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲੇਲੇਕਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੋਰਡ।
22.	IS 80601 Part 2 Sec 56 :2017 	ਕਲਿਨਿਕਲ ਥਰਮੀਟਰ / ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ	ਕਲਿਨਿਕਲ ਥਰਮੀਟਰ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਕੇ ਸਮਗਰ ਸਵਾਸਥਯ ਤਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਮੇਂ ਏਕ ਸਹਤ੍ਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।/ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ
23.	IS 13450 (Part 2/Sec 19) : 2018 	ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਇਨਕੂਬੇਟਰ / ਬਾਲ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਇਨਕੂਬੇਟਰੋਂ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਆਵਸ਼ਯਕ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੇ ਲਿਓਂ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਬਾਲ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
24.	IS 13450 (Part 2/Sec 21) : 2018 	ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀਪ੍ਤਿਮਾਨ ਵਾਰਮਰ / ਬਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ	ਧਹ ਮਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀਪ੍ਤਿਮਾਨ ਵਾਰਮਰ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਆਵਸ਼ਯਕ ਕਾਰਯਕਾਰਿਤਾ ਕੇ ਲਿਓਂ ਅਪੇਖਾਔਂ ਕੋ ਨਿਰਧਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
25.	IS 5404:2019 	ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ / ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ	ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਏਕ ਅਵਸ਼ੋ਷ਕ ਸਾਮਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਅਵਸ਼ੋ਷ਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਓਂ ਕੀਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।/ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਜ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
26.	IS 17509 : 2021 	ਬੱਚੇਂ ਕਾ ਡਾਧਪਰ / ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ	ਬੇਬੀ ਡਾਧਪਰ ਵਯਕਤਿਗਤ ਸਵਚਛਤਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਕੇ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੌਚ ਯਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਤਿ ਦੇਂਦੇ ਹੈਂ।/ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਚ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

27.	IS 14625 : 2015 	ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਟਲਾਂ / ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਟਲਾਂ	ਮਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਡਬਬੇ ਦੇ ਲਿਏ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਅਪੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਟਕਲਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
28.	IS 3565 : 2018 	ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਨੇ ਦੀ ਬੋਟਲਾਂ / ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਟਲਾਂ ਲਈ ਟੀ	ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਬਰ ਅਤੇ ਸਿਲਿਕਾਨ ਰਬਰ ਦੇ ਬਣੀ ਬੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਨੇ ਦੇ ਲਿਏ ਪੁਨ: ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਿਘੋਲ ਦੀ ਅਪੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟੀਟਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
29.	IS 9873 (Part 1) : 2019 	ਖਿਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਮਾਨਕ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਲਣ ਲਿਏ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਿਏ ਅਭਿਪ੍ਰੇਤ ਸਮੇਂ ਖਿਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਖਿਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਆਂ ਦੇ ਲਿਏ ਸਵੀਕਾਰ ਮਾਨਦੰਡ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਕਾਰ, ਨਾਪ, ਆਕ੍ਰਿਤਿ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਿਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਏ ਸਵੀਕਾਰ ਮਾਨਦੰਡ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਮੈਪਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਸਮਰੂਪ, ਵਿਉਂਟਾਉ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क की जांच करें



BIS
मानक
चिह्न



सोने
की शुद्धता



हर आभूषण के लिए
छह अंकों वाला यूनिक
अल्फान्यूमेरिक कोड



मोबाइल एप और शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक



मार्क इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की सुरक्षा का आश्वासन है



इलेक्ट्रॉनिक
और आईटी उत्पाद
हमेशा  मार्क
चेक करें



मोबाइल एप और शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक



मार्क उत्पादों की
गुणवत्ता और सुरक्षा
का आश्वासन है



हमेशा
मार्क
वाले ही उत्पाद
खरीदें



BIS CARE

मोबाइल एप और

शिकायत पोर्टल के माध्यम से
शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

CHANDIGARH BRANCH OFFICE

Plot No. 4-A, Sector 27-B, Chandigarh - 160019

0172-2650206 | chbo1@bis.gov.in | www.bis.gov.in

